БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Пәні: Психиатрия және наркология

Пән коды: PB3305

ББ атауы және шифр: 6B10117 «Стоматология»

Оқу сағаты/кредит көлемі: 900 с./3 кредит

Оқу курсы мен семестрі: 3 курс/VI семестр

Шымкент 2025 ж.

1 аралық бақылауға арналған бағдарлама сұрақтары

<question> Серіктестік байланыс, психологиялық қарым-қатынас, ортақ мақсаттарды көздейтін әріптестердің қатынасындағы қалып - ... болады.
<variant> «жанында»
<variant> «бетпе-бет»
<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> «үстел арқылы»
<variant> науқасқа қарай еңкейіп
<question> Билік жүйесіндегі «басқарушы-бағынушы» қатынасындағы ролдер нақты белгіленген, белгілі бір тыйымдар мен нұсқауларды дәлме-дәл уақыт пен құрылым бойынша орындау қажет болатын қалып - ... болады.
<variant> «үстел арқылы»
<variant> бетпе-бет
<variant> жанында
<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> науқасқа қарай еңкейіп
<question> Дәрігердің қабылдауындағы науқас әдетте - ... қалпында болады.
<variant> үстелдің маңында
<variant> бетпе-бет
<variant> қарама-қарсы
<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> үстел арқылы
<question> Егер әңгіме барысында дәрігер орындықтың арқасына қарай шалқайса, науқаста әңгімелесуші ... деген ой туындауы мүмкін.
<variant> зерігіп кетті
<variant> қызығып отыр
<variant> түсінбейді
<variant> қарсыласып отыр
<variant> сабырлы
<question> Егер әңгіме барысында дәрігер науқасқа қарай басын оң иығына еңкейтсе және науқас сөздерін қолдағандай басын иіп отырса, науқас әңгімелесуші ... деп ойлайды.
<variant> қызығып отыр
<variant> зерігіп кетті
<variant> түсінбейді
<variant> қарсыласып отыр
<variant> сабырлы
<question> Табиғи, еркін, бірыңғай қалып ... сипаттайды.
<variant> психологиялық ыңғайлылықты
<variant> жасырын күйзелісті
<variant> қарым-қатынасқа бейімсіздікті
<variant> сенімсіздікті
<variant> психологиялық ыңғайсыздықты
<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.
<variant> күйзелісті
<variant> психологиялық ыңғайлылықты

<variant> жақсы көңіл-күйді
<variant> сенімділікті
<variant> қатынасқа бейімділікті
<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.
<variant> психологиялық ыңғайсыздықты
<variant> психологиялық ыңғайлылықты
<variant> жақсы көңіл-күйді
<variant> сенімділікті
<variant> қатынасқа бейімділікті
<question> Психологиялық ыңғайлылықты ... айғақтайды.
<variant> жақсы көңіл-күй
<variant> ұмытшақтық
<variant> зейінсіздік
<variant> қозғыштық
<variant> сенімсіздік
<question> Қарым қатынасқа бейімсіздікті ... айқындайды.
<variant> жабық поза
<variant> күлімсіреу
<variant> жақсы көңіл-күй
<variant> қатынастарға ашық болу
<variant> достық қол алысу
<question> Іштей тынған, тұйық, өзін қатаң бағалайтын, қарым-қатынаста абай болуға тырысатын, өзгелерге сене бермейтін, күдіктене қарайтын адамдар ... қалыпты жөн көреді.
<variant> симметриялық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<variant> жабық
<question> Жеке ерекшеліктері, ашық көңілді, адамның қарым-қатынасқа әзір екенін - ... қалып көрсетеді.
<variant> асимметриялық
<variant> симметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<variant> жабық
<question> Айналадағылармен араласудан қашатын күйді көрсететін қалып -... қалып деп аталады.
<variant> жабық
<variant> симметриялық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды

Құрастырған: _____ кафедра ассистенті Мусаева С.К.

_____ кафедра ассистенті Раманова Г.Б.

Каф.меңгерушісі м.ғ.к.,профессор _____ Жаркинбекова Н.А.

Хаттама № 1 «27» 08 2025ж

2 аралық бақылауға арналған бағдарлама сұрақтары

<question> Кеудедегі айқастырылған қолдар («наполеон позасы»), аяқтардың айқастырылуы, қолды қалтаға салу немесе артқа ұстау, дене мен басқа жанындағы адамға теріс бұру, еденге, терезеге, кітапшаға телміріп қарау – бұл ... Қалыпқа тән ерекшеліктер.
<variant> ашылмайтын
<variant> симметриялық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<question> Дене мен бас әңгімелесушіге қаратылған, оның бетіне тіке қарау – бұл ... қалып.
<variant> ашық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<variant> жабық
<question> Адам бетіндегі ақпаратты ең мол беретін деталь – бұл ... .
<variant> ауыз сызығы
<variant> бет
<variant> маңдай
<variant> көз
<variant> әлпет
<question> Екінші адаммен психологиялық байланыс орнатуға қажетті көзқарастың тиімді уақыты ... .
<variant> 3 сек
<variant> 1 мин
<variant> 30 сек
<variant> 2 мин
<variant> 10 сек
<question> 3-10 секунд созылатын, әңгімелесушіні ыңғайсыз жағдайға салатын көзқарас - ... деп аталады.
<variant> мұқият көзқарас
<variant> «жүгіртпе көзқарас»
<variant> агрессивті шақыру
<variant> мейірімді шақыру

<variant> психологиялық байланысқа тиімді
<question> Ұзақтығы 10 секундтан асатын көзқарас - ... деп аталады.
<variant> агрессивті шақыру
<variant> мұқият көзқарас
<variant> «жүгіртпе көзқарас»
<variant> мейірімді шақыру
<variant> психологиялық байланысқа тиімді
<question> «Агрессивті шақыру» - бұл ... .
<variant> ұзақтығы 10 секундтан жоғары көзге қарау
<variant> көзге жүгіртпелі қарау
<variant> ашық күлімсіреу
<variant> маңдай астынан қарау
<variant> достық қол алысу
<question> Сабырлы, өзін-өзі жоғары бағалайтын, өміріне риза адамдар тұлғааралық барысында әңгімелесушінің көзіне өзіне сенімсіз адамдардан гөрі ... қарайды .
<variant> жиірек
<variant> азырақ
<variant> бірдей
<variant> айналасына байланысты
<variant> үнемі
<question> Көзқарастың жиілігі ... байланысты.
<variant> бақылауды сезінуге
<variant> қалыпқа
<variant> жесттерге
<variant> мимикаға
<variant> тұлға мінезіне
<question> Қарым-қатынас барысында адамның көңіл-күйін, хал-жағдайын, айтылып отырған әңгіме қатысын білдіре отырып, белгілі бір мағынаның жүктемесі бар дыбыстар - ... деп аталады.
<variant> паралингвисткалық бөлшектер
<variant> сөз
<variant> мимика
<variant> жесттер
<variant> қалып
<question> Паралингвистикалық коммуникацияның белгісіне ... жатпайды.
<variant> екпін
<variant> дауыстың шығу дәрежесі
<variant> сөз
<variant> ырғақ
<variant> кедіріс
<question> Сөздегі дауыстың шығу дәрежесі мен жиілігінің сәйкестілігі ... белгісі ретінде қабылданады.
<variant> қақтығысты қарым-қатынастың
<variant> жақсы психологиялық байланыстың
<variant> оң қарым-қатынастардың
<variant> сабырлықтың
<variant> күшті әсердің

Аралық аттестацияға (емтихандық сессия) арналған тест сұрақтары

<question>Заңдылықтар мен логикалық ережелердің бұзылуына байланысты жалған пайымдаулар, қисынсыз қорытындылар, сәйкес келмейтін ассоциативті байланыстар мен түсініктердің пайда болуы, қарама-қайшы идеялар мен бейнелердің бірігуі және бір ұғымды екіншісімен еркін алмастыру:
<variant>**паралогиялық ойлау**
<variant>тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау
<variant>символикалық ойлау
<variant>жүгірмелі ой
<variant>резонерлік ойлау
<question>Ойлаудың егжей-тегжейге бейімділігі, басты мен екінші дәрежеліні ажырата алмау, баяулық, бір тақырыптан екіншіге ауыса алмау, бір ойда тұрып қалу:
<variant>.тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау
<variant>үзілген ойлау
<variant>символикалық ойлау
<variant>жүгірмелі ой
<variant>резонерлік ойлау
<question>Жалпы ұғымдар мен бейнелердің науқас үшін маңызды, бірақ басқаларға түсініксіз абстрактілі белгілермен ауыстырылуы:
<variant>символикалық ойлау
<variant>үзілген ойлау
<variant> тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау
<variant>жүгірмелі ой
<variant>резонерлік ойлау
<question>Ассоциациялар көбінесе үндестігіне байланысты пайда болады, олардың ағымы жылдам әрі үстірт, жақын тақырыпқа ерте ауысады:
<variant> жүгірмелі ой
<variant>үзілген ойлау
<variant>тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау
<variant>символикалық ойлау
<variant>резонерлік ойлау
<question>Бос, нәтижесіз, үстірт формальді ұқсастықтарға негізделген ой жүгіртуге бейімділік. Кез келген жағдайда демагогия мен мазмұнсыз философиялық ойға ұмтылу:
<variant>резонерлік ойлау
<variant>үзілген ойлау
<variant>вязкое (обстоятельное) ойлау
<variant>символикалық ойлау
<variant>жүгірмелі ой
<question>Маниялық синдромға тән есте сақтау өзгерістері:
<variant>гипермнезия
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>ретроградты амнезия
<variant>конфабуляциялар
<variant>псевдореминисценциялар
<question>Ми зақымдануына дейінгі оқиғаларды есте сақтаудың жоғалуы:

< variant>ретроградты амнезия
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>гипермнезия
<variant>конфабуляциялар
<variant>псевдореминисценциялар
<question>Есте сақтау бұзылысы, науқас жиі қиялға толы, фантастикалық оқиғаларды әртүрлі нұсқада ойдан шығарып айтуға тырысады. Бұл — жалған естеліктердің бір түрі:
<variant>конфабуляциялар
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>ретроградты амнезия
<variant>псевдореминисценциялар
<variant>гипермнезия
<question>Есте сақтау бұзылысы, мұнда нақты оқиғалардың орын алу уақыты бұрмаланады: өткен шақтағы оқиғалар қазіргі деп қабылданады:
<variant>псевдореминисценциялар
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>ретроградты амнезия
<variant>конфабуляциялар
<variant>гипермнезия
<question>Өткен тәжірибе туралы фактілердің қалыптыдан оңай әрі айқын еске түсуі:
<variant>гипермнезия
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>ретроградты амнезия
<variant>конфабуляциялар
<variant>псевдореминисценциялар
<question>Эмоциялық сезімдердің мүлде болмауы:
<variant>эмоционалдық тоқырау (тупость)
<variant>эмоционалдық сәйкессіздік
<variant>дисфория
<variant>амбиваленттік
<variant>әлсіздік
<question>Нақты жағдайға сәйкес келмейтін, қарама-қайшы эмоциялардың пайда болуы:
<variant>эмоционалдық сәйкессіздік
<variant>эмоционалдық тоқырау
<variant>дисфория
<variant>амбиваленттік
<variant>әлсіздік
<question>Ашулы және торыққан көңіл-күй, жиі кенеттен пайда болады:
<variant>дисфория
<variant>эмоционалдық тоқырау
<variant>эмоционалдық сәйкессіздік
<variant>амбиваленттік
<variant>әлсіздік
<question>Саналы түрде екі қарама-қайшы сезімді бір мезгілде бастан кешіру (мысалы, махаббат пен жек көру):
<variant>амбиваленттік
<variant>эмоционалдық тоқырау

<variant>эмоционалдық сәйкессіздік
<variant>дисфория
<variant>әлсіздік
<question>Кез келген болмашы себеппен эмоцияны тым қатты және бақыланбайтын түрде білдіру қабілетінің болмауы:
<variant>әлсіздік
<variant>эмоционалдық тоқырау
<variant>эмоционалдық сәйкессіздік
<variant>дисфория
<variant>амбиваленттік
<question>Ұрлық жасауға деген құмарлық, бұл әрекеттің орынсыз екенін түсіне отырып, ішкі қайшылықпен қатар жүреді:
<variant>клептомания
<variant>пиромания
<variant>ономатомания
<variant>клаустрофобия
<variant>дромомания
<question>Қасақана от қоюға бейімділік, бұл іс-әрекеттің санасыздығын түсіне отырып та, оған қарсы тұра алмау:
<variant>пиромания
<variant>клептомания
<variant>ономатомания
<variant>клаустрофобия
<variant>дромомания
<question>Ерікке бағынбай, адамның санасына есімдер, мекеме, қала, өзен атаулары еніп, оларды үнемі қайталауға мәжбүр болу:
<variant>ономатомания
<variant>клептомания
<variant>пиромания
<variant>клаустрофобия
<variant>дромомания
<question>Тар кеңістіктен, жабық бөлмелерден қорку, бұл қорқынышты сын көзбен бағалай алу қабілеті сақталған:
<variant>клаустрофобия
<variant>клептомания
<variant>пиромания
<variant>ономатомания
<variant>дромомания
<question>Жолаушылыққа, серуендеуге, қаңғыбастыққа деген еріксіз құштарлық:
<variant>дромомания
<variant>клептомания
<variant>пиромания
<variant>ономатомания
<variant>клаустрофобия
<question>Қоршаған адамдар науқасқа жаман қарайды деген жалған пікір мен қате қорытындылардың пайда болуы:
<variant>**қатынас сандырағы**

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ
<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ
<variant>нигилистік сандырақ
<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы
<question>Шынайы, бірақ кездейсоқ оқиғаларға қатысты ойдың патологиялық бұрмалануы, оларға ерекше мағына беру:
<variant>ерекше мағынадағы сандырақ
<variant>қатынас сандырағы
<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ
<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы
<variant>нигилистік сандырақ
<question>Науқастың өз денесі мен миына біреу қашықтан физикалық әсер етіп жатыр деген жалған қорытындылар:
<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ
<variant>қатынас сандырағы
<variant>нигилистік сандырақ
<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ
<question>Өзінің ешкімге керексіздігі, күнәһарлығы, жаман адам екені туралы жалған ойлар:
<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы
<variant>қатынас сандырағы
<variant>ерекше мағынадағы сандырақ
<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ
<variant>нигилистік сандырақ
<question>Науқас өз денесінің кейбір бөліктері шіріп кеткен немесе мүлде жоқ деп ойлайды:
<variant>нигилистік сандырақ
<variant>қатынас сандырағы
<variant>ерекше мағынадағы сандырақ
<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ
<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы
<question>Науқас «басында» дауыстар естиді, онымен ойша сөйлеседі:
<variant>псевдогаллюциноз
<variant>мантизм
<variant>ой ашықтығының симптомы
<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы
<variant>билеп-төстеу сезімі
<question>Ерікке бағынбай, ой, естеліктер мен бейнелердің ағылып келуі:
<variant>мантизм
<variant>псевдогаллюциноз
<variant>билеп-төстеу сезімі
<variant>ой ашықтығының симптомы
<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы
<question>Науқас өз ойларының айналасындағыларға белгілі екенін сезінеді:

<variant>ой ашықтығының симптомы
<variant>псевдогаллюциноз
<variant>мантизм
<variant>билеп-төстеу сезімі
<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы
<question>Біреудің еркі науқастың жан дүниесін басқарып жатқандай сезімі:
<variant>билеп-төстеу сезімі
<variant>ой ашықтығының симптомы
<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы
<variant>псевдогаллюциноз
<variant>мантизм
<question>Сөздерді еріксіз айту, науқастың өз еркінен тыс дауыстап сөйлеуі:
<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы
<variant>псевдогаллюциноз
<variant>мантизм
<variant>ой ашықтығының симптомы
<variant>билеп-төстеу сезімі
<question>Сыртқы әсерлерге негізсіз теріс көзқарас: қарсы тұру, бас тарту немесе кері әрекет ету:
<variant>негативизм
<variant>ступор
<variant>каталепсия
<variant>бұлшықет ригидтілігі
<variant>мутизм
<question>Қозғалыссыздық, меңіреулік, мутизммен бірге сыртқы әсерлерге, тіпті ауырсынуға да реакцияның жоқтығы немесе әлсіреуі:
<variant>ступор
<variant>негативизм
<variant>каталепсия
<variant>бұлшықет ригидтілігі
<variant>мутизм
<question>Дене бөліктерінің берілген қалыпта ұзақ сақталуы, «балауыз икемділігі»:
<variant>каталепсия
<variant>негативизм
<variant>ступор
<variant>бұлшықет ригидтілігі
<variant> мутизм
<question>Бұлшықеттердің кернеулігіне байланысты дене қалпын өзгерту мүмкін еместігі:
<variant> бұлшықет ригидтілігі
<variant>негативизм
<variant>ступор
<variant> каталепсия
мутизм
<question>Сөйлеу аппаратының зақымдануы болмаса да, толық үнсіздік:
<variant>мутизм
<variant> негативизм
<variant>ступор

<variant>каталепсия
бұлшықет ригидтілігі
<question>Арсыз қуаныш, өзін тым жақсы сезіну, өз жағдайына сын көзбен қарамау, бейқамдық:
<variant>эйфория
<variant>үлкендік идеясы
<variant>гипермнезия
<variant>қозғалыс белсенділігі
<variant>жүгірмелі ой
<question>Өз қабілеттері мен артықшылықтарын тым асыра бағалау, ерекше екенін сезіну:
<variant>үлкендік идеясы
<variant>эйфория
<variant>гипермнезия
<variant>қозғалыс белсенділігі
<variant>жүгірмелі ой
<question>Жады бұзылысы, онда өткен естеліктер тым анық әрі көп:
<variant>гипермнезия
<variant>эйфория
<variant>үлкендік идеясы
<variant>қозғалыс белсенділігі
<variant>жүгірмелі ой
<question>Биполярлы аффективті бұзылысы бар науқастың анамнезін жинау кезінде дәрігер мынаған ерекше көңіл бөлуі керек:
<variant>жоғарыда аталғандардың бәрі
<variant>өмір жағдайындағы күйзеліс
<variant>отбасылық және жеке аффективті бұзылыстар
<variant>өзін-өзі өлтіру әрекеттері
<variant>есірткі мен алкогольге тәуелділік
<question>Жоғары аландаушылықпен қатар жүретін, жедел, бірақ үстірт ой ағымы:
<variant>жүгірмелі ой
<variant>эйфория
<variant>үлкендік идеясы
<variant>гипермнезия
<variant>қозғалыс белсенділігі
<question>Аггравация әрекеті ... Сипатталады.
<variant> жоқ аурудың белгілерін ойдан шығарумен
<variant> аурудың белгілерін тым азайтумен
<variant> аурудың белгілерін тым күшейтумен
<variant> аурудың белгілерін толық түсінбеумен
<variant> аурудың белгілерін ойша бейнелеумен
<question>Диссимуляция – бұл ... .
<variant> ауру белгілерін ерікті жасыру
<variant> жоқ ауру белгілерін әдейі көрсету
<variant> ауру белгілерін асыра сілтеу
<variant> ауру белгілерін әдейі азайтып көрсету
<variant> ауру белгілерін еріксіз жасыру
<question>Анозогнозия – бұл ... .

<variant> еріксіз реакция, ауруды түсінбеу
<variant> ауру белгілерін әдейі жасыру
<variant> ауру белгілерін төмендету
<variant> ауруға ену
<variant> жоқ ауру белгілерін асыра сілтеу
<question>Ипохондрия дегеніміз ... .
<variant> өз денсаулығы үшін шектен тыс мазасыздану
<variant> ауру әлеуметтік нәтижелерінен қорқу
<variant> аурудан сауығудан қаламау
<variant> аурудың салдарынан пайда көру
<variant> ауру белгілерін асыра сілтеу
<question> симуляция дегеніміз ... .
<variant>Аурудан пайда табуға талпынатын прагматикалық көзқарас
<variant> ауру белгілерін асыра сілтеу
<variant> ауру белгілерін әдейі азайтып көрсету
<variant> ауру белгілерін еріксіз жасыру
<variant> ауру әлеуметтік нәтижелерінен қорқу
<question>Қиын науқастарға ... Сипаттарының белгілері бар науқастар жатады.
<variant> депрессивтік сипаттағы суицидальдық бағыттама
<variant> эпилептоидты
<variant> астено невротикалық
<variant> гипертимдік
<variant> истероидтық
<question>Дәрігер науқас ретінде – бұл ... .
<variant> ең қиын және қалыптан тыс науқас
<variant> емдеушіге дәрігердің жұмысын жеңілдететін қайырымды науқас
<variant> басқа науқастармен бірдей
<variant> ең қалыпты науқас
<variant> ең қиын науқас
<question>Дәрігер науқас қарым-қатынасындағы рольдердің қатаң бөлінуімен көрінетін өкімшіл авторитарлық модель - ... Моделі деп аталады.
<variant> басқару
<variant> серіктестік
<variant> басқару- серіктестік
<variant> келісім-шарт
<variant> бағыну
<question>Дәрігер – науқас қарым-қатынасындағы серіктестік моделі ... Деп аталады.
<variant>психотерапия
<variant>ішкі аурулар клиникасы
<variant>психотерапия және неврология
<variant>гинекология және акушер ісі
<variant>хирургия
<question>Қақтығысты ауру арқылы шешу – бұл ... .
<variant> соматизация
<variant> интериоризация
<variant> гетероагрессия
<variant> аутоагрессия

<variant> басымдылық
<question>Науқасты емдеудің қазіргі заманғы кешенді бағытына ... Терапевтік ықпал түрлері жатады.
<variant> биологиялық, психологиялық, әлеуметтік
<variant> әлеуметтік, психологиялық
<variant> биологиялық, әлеуметтік
<variant> биологиялық, психологиялық, коммуникативтік
<variant> биологиялық, психологиялық, биохимиялық
<question>Дәрігер кәсібі ... Қарым-қатынас жасауға міндеттемейді.
<variant> жерлеу бюросының қызметкерлермен
<variant> науқастармен
<variant> науқастың туыстарымен
<variant> медицина қызметкерлерімен
<variant> медицина мекемелерінің басшылығымен
<question>Жақсы дәрігердің болмашы қасиеті... .
<variant> ұқыптылық
<variant> құрметпен қарау
<variant> науқастарға көңіл бөлу
<variant> кәсібін сүю
<variant> жанашарлығы
<question>Заманауй түсінік бойынша эмпатия түріне - ... Эмпатиясы **жатпайды.**
<variant> іс-әрекеттік
<variant> эмоциональдық
<variant> когнитивтік
<variant> предикативтік
<variant> танымдық
<question>Қатаңдық пен идентификация механизмдеріне негізделген эмпатия - ... Эмпатия деп аталады.
<variant> эмоциональдық
<variant> когнитивтік
<variant> предикативтік
<variant> танымдық
<variant> іс-әрекет
<question>Салыстыру мен аналогияның интеллектуальдық үдерістеріне негізделген эмпатия - ... Эмпатия деп аталады.
<variant> когнитивтік
<variant> предикативтік
<variant> интеллектуальдық
<variant> эмоциональдық
<variant> іс-әрекет
<question>Интуицияға негізделген, өзге адам туралы болжам жасау қабілеті арқылы көрінетін эмпатия - ... Эмпатия деп аталады.
<variant> предикативтік
<variant> іс-әрекет
<variant> эмоциональдық
<variant> когнитивтік
<variant> танымдық

<question>Дәрігердің эмпатикалық қасиеттері ... жағдайында қажет болуы мүмкін.
<variant> симулятивтік әрекет
<variant> агрессивтік әрекет
<variant> мазасыздық
<variant> истерия
<variant> невроз
<question>Эмоциональдық тұрақтылық ... сипатталады.
<variant> ұстамдылықпен, сенімділікпен
<variant> рефлексиямен
<variant> аффилиациямен
<variant> үрейлілікпен
<variant> истерикалармен
<question>Өзінің психикалық жағдайын талдау – бұл ... .
<variant> рефлексия
<variant> эмоциональдық тұрақтылық
<variant> эмпатия
<variant> сенситивтілік
<variant> аффилиация
<question>Жәрігердің кәсіби қызметке бейімделуі ... созылады.
<variant> 2 жылға
<variant> өмір бойына
<variant> дәрігер тұлғасына байланысты
<variant> 3 айға
<variant> 5 жылға
<question> Кәсіби бейімделу кезіндегі танымдық бөлшек – бұл ...
<variant> кәсіби білімді, дағдылар мен біліктілікті жетілдіру
<variant> кәсіби бейімделу
<variant> кәсіби имидж
<variant> коммуникативтік толеранттық
<variant> коммуникативтік дағдылар
<question> «Өмірлік кеңістік» – адамның қарым-қатынас барысында реттелетін, өзгелердің араласуынан сақтайтын жеке аймағы – бұл ... қашықтық.
<variant> тұлғааралық
<variant> әлеуметтік
<variant> жеке
<variant> интимдік
<variant> қоғамдық
<question> Балалығы үлкен қалада өткен адамдардың өмірлік кеңістігі шағын қалалықтармен салыстырғанда ... .
<variant> кішірек
<variant> үлкен
<variant> бірдей
<variant> жасына байланысты
<variant> әр кезде әртүрлі
<question> Бейтаныс адамның тым жақын болуы ... алып келеді.
<variant> психологиялық күйзеліске
<variant> уайымшылдыққа

<variant> депрессияға
<variant> агрессияға
<variant> немқұрайлыққа
<question>Анық интраверсия кезінде «өмірлік кеңістіктің» мөлшері ... .
<variant> үлкен
<variant> кішірек
<variant> бірдей
<variant> жасына байланысты
<variant> әр кезде әртүрлі
<question> Өмірге құштарлығы биік, көңіл-күйі жоғары адамның басқалармен ара қашықтығы ... .
<variant> кішірек
<variant> ұзағырақ
<variant> бірдей
<variant> жасына байланысты
<variant> әр кезде әртүрлі
<question> Әңгімелесушілердің тұлғааралық қатынасы барысында олардың ара қашықтығы - ... анықталады.
<variant> әрқайсысының «өмірлік кеңістігінің» өлшемімен
<variant> тұрғылықты жер халқының тығыздығымен
<variant> психологиялық микроклиматымен
<variant> кәсіби қызметімен
<variant> денсаулық жағдайымен
<question> Егер адамдар жылы, жақын эмоционалдық қарым-қатынаста болса, олардың арасындағы қашықтық ... .
<variant> кішірек
<variant> үлкенірек
<variant> бірдей
<variant> жасына байланысты
<variant> әр кезде әртүрлі
<question> Егер әңгімелесушінің әлеуметтік дәрежесі жоғары болса, қашықтық ... .
<variant> үлкенірек
<variant> кішірек
<variant> бірдей
<variant> жасына байланысты
<variant> әр кезде әртүрлі
<question> Өмірге қауіпті операция жасау керек болған жағдайда дәрігер - ... қашықтықты пайдаланады.
<variant> интимдік
<variant> жекелік
<variant> әлеуметтік
<variant> қоғамдық
<variant> бұқаралық
<question> «Серіктестік қатынасты» сипаттайтын, яғни ортақ қызмет байланыстыратын, әлеуметтік дәрежелері бірдей адамдардың қарым-қатынасы – бұл ... қашықтық.
<variant> жеке
<variant> интимдік

<variant> әлеуметтік
<variant> қоғамдық
<variant> бұқаралық
<question> Егер науқас дәрігермен алғашқы кездесуінде қарым-қатынас қашықтығын туындауға мүмкіндік берсе, ол ... құрайды.
<variant> 200 см
<variant>400 см
<variant> 500 см
<variant> 300 см
<variant> 100 см
<question> Жиналыстар, мәжілістер - ... қашықтықта өткізіледі.
<variant> бұқаралық
<variant> әлеуметтік
<variant> жеке
<variant> интимдік
<variant> маңызды емес
<question> Әңгімелесушілердің өзара тіл табысуына - ... көмектеседі.
<variant> олардың қарым-қатынасының психологиялық мәтінін оқуға
<variant> кәсіби білім мен дағдыларды жетілдіруге
<variant> науқастың бойында сенімділік сезім туындатуға
<variant> науқаспен психологиялық қарым-қатынас орнатуға
<variant> дәрігердің өзін-өзі жоғары бағалауға
<question> Жаңа, бейтаныс адаммен танысқандағы қалып ... .
<variant> «бетпе-бет»
<variant> «жанында»
<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> «үстел арқылы»
<variant> науқасқа қарай еңкейіп
<question> Серіктестік байланыс, психологиялық қарым-қатынас, ортақ мақсаттарды көздейтін әріптестердің қатынасындағы қалып - ... болады.
<variant> «жанында»
<variant> «бетпе-бет»
<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> «үстел арқылы»
<variant> науқасқа қарай еңкейіп
<question> Билік жүйесіндегі «басқарушы-бағынушы» қатынасындағы ролдер нақты белгіленген, белгілі бір тыйымдар мен нұсқауларды дәлме-дәл уақыт пен құрылым бойынша орындау қажет болатын қалып - ... болады.
<variant> «үстел арқылы»
<variant> бетпе-бет
<variant> жанында
<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> науқасқа қарай еңкейіп
<question> Дәрігердің қабылдауындағы науқас әдетте - ... қалпында болады.
<variant> үстелдің маңында
<variant> бетпе-бет
<variant> қарама-қарсы

<variant> артқа шалқайып отыру
<variant> үстел арқылы
<question> Егер әңгіме барысында дәрігер орындықтың арқасына қарай шалқайса, науқаста әңгімелесуші ... деген ой туындауы мүмкін.
<variant> зерігіп кетті
<variant> қызығып отыр
<variant> түсінбейді
<variant> қарсыласып отыр
<variant> сабырлы
<question> Егер әңгіме барысында дәрігер науқасқа қарай басын оң иығына еңкейтсе және науқас сөздерін қолдағандай басын иіп отырса, науқас әңгімелесуші ... деп ойлайды.
<variant> қызығып отыр
<variant> зерігіп кетті
<variant> түсінбейді
<variant> қарсыласып отыр
<variant> сабырлы
<question> Табиғи, еркін, бірыңғай қалып ... сипаттайды.
<variant> психологиялық ыңғайлылықты
<variant> жасырын күйзелісті
<variant> қарым-қатынасқа бейімсіздікті
<variant> сенімсіздікті
<variant> психологиялық ыңғайсыздықты
<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.
<variant> күйзелісті
<variant> психологиялық ыңғайлылықты
<variant> жақсы көңіл-күйді
<variant> сенімділікті
<variant> қатынасқа бейімділікті
<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.
<variant> психологиялық ыңғайсыздықты
<variant> психологиялық ыңғайлылықты
<variant> жақсы көңіл-күйді
<variant> сенімділікті
<variant> қатынасқа бейімділікті
<question> Психологиялық ыңғайлылықты ... айғақтайды.
<variant> жақсы көңіл-күй
<variant> ұмытшақтық
<variant> зейінсіздік
<variant> қозғыштық
<variant> сенімсіздік
<question> Қарым қатынасқа бейімсіздікті ... айқындайды.
<variant> жабық поза
<variant> күлімсіреу
<variant> жақсы көңіл-күй
<variant> қатынастарға ашық болу
<variant> достық қол алысу

<question> Іштей тынған, тұйық, өзін қатан бағалайтын, қарым-қатынаста абай болуға тырысатын, өзгелерге сене бермейтін, күдіктене қарайтын адамдар ... қалыпты жөн көреді.
<variant> симметриялық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<variant> жабық
<question> Жеке ерекшеліктері, ашық көңілді, адамның қарым-қатынасқа әзір екенін - ... қалып көрсетеді.
<variant> асимметриялық
<variant> симметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<variant> жабық
<question> Айналадағылармен араласудан қашатын күйді көрсететін қалып -... қалып деп аталады.
<variant> жабық
<variant> симметриялық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<question> Кеудедегі айқастырылған қолдар («наполеон позасы»), аяқтардың айқастырылуы, қолды қалтаға салу немесе артқа ұстау, дене мен басқа жанындағы адамға теріс бұру, еденге, терезеге, кітапшаға телміріп қарау – бұл ... Қалыпқа тән ерекшеліктер.
<variant> ашылмайтын
<variant> симметриялық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<question> Дене мен бас әңгімелесушіге қаратылған, оның бетіне тіке қарау – бұл ... қалып.
<variant> ашық
<variant> ассимметриялық
<variant> табиғи
<variant> жасанды
<variant> жабық
<question> Адам бетіндегі ақпаратты ең мол беретін деталь – бұл ... .
<variant> ауыз сызығы
<variant> бет
<variant> маңдай
<variant> көз
<variant> әлпет
<question> Екінші адаммен психологиялық байланыс орнатуға қажетті көзқарастың тиімді уақыты ... .
<variant> 3 сек
<variant> 1 мин
<variant> 30 сек

<variant> 2 мин
<variant> 10 сек
<question> 3-10 секунд созылатын, әңгімелесушіні ыңғайсыз жағдайға салатын көзқарас - ... деп аталады.
<variant> мұқият көзқарас
<variant> «жүгіртпе көзқарас»
<variant> агрессивті шақыру
<variant> мейірімді шақыру
<variant> психологиялық байланысқа тиімді
<question> Ұзақтығы 10 секундтан асатын көзқарас - ... деп аталады.
<variant> агрессивті шақыру
<variant> мұқият көзқарас
<variant> «жүгіртпе көзқарас»
<variant> мейірімді шақыру
<variant> психологиялық байланысқа тиімді
<question> «Агрессивті шақыру» - бұл ... .
<variant> ұзақтығы 10 секундтан жоғары көзге қарау
<variant> көзге жүгіртпелі қарау
<variant> ашық күлімсіреу
<variant> маңдай астынан қарау
<variant> достық қол алысу
<question> Сабырлы, өзін-өзі жоғары бағалайтын, өміріне риза адамдар тұлғааралық барысында әңгімелесушінің көзіне өзіне сенімсіз адамдардан гөрі ... қарайды .
<variant> жиірек
<variant> азырақ
<variant> бірдей
<variant> айналасына байланысты
<variant> үнемі
<question> Көзқарастың жиілігі ... байланысты.
<variant> бақылауды сезінуге
<variant> қалыпқа
<variant> жесттерге
<variant> мимикаға
<variant> тұлға мінезіне
<question> Қарым-қатынас барысында адамның көңіл-күйін, хал-жағдайын, айтылып отырған әңгіме қатысын білдіре отырып, белгілі бір мағынаның жүктемесі бар дыбыстар - ... деп аталады.
<variant> паралингвисткалық бөлшектер
<variant> сөз
<variant> мимика
<variant> жесттер
<variant> қалып
<question> Паралингвистикалық коммуникацияның белгісіне ... жатпайды.
<variant> екпін
<variant> дауыстың шығу дәрежесі
<variant> сөз
<variant> ырғақ

<variant> кедіріс
<question> Сөздегі дауыстың шығу дәрежесі мен жиілігінің сәйкестілігі ... белгісі ретінде қабылданады.
<variant> қақтығысты қарым-қатынастың
<variant> жақсы психологиялық байланыстың
<variant> оң қарым-қатынастардың
<variant> сабырлықтың
<variant> күшті әсердің
<question> Басқа адамдарға өзінің психологиялық ерекшеліктері мен мәселелерін жанастыру - ... деп аталады.
<variant> проекция
<variant> контрпроекция
<variant> ауысу
<variant> аффилиация
<variant> сенситивтілік
<question> Науқас өзін емдейтін әйел-дәрігерге өз анасындай қарайды, балалығында қалай сенсе, қандай көмек күтсе оған да сондай сезімде болады – бұл ... деп аталады.
<variant> ауыстыру
<variant> проекция
<variant> контрпроекция
<variant> аффилиация
<variant> сенситивтілік
<question> Созылмалы шаршау синдромы ... байланысты.
<variant> үнемі көп адаммен эмоциональдық байланыста болуымен
<variant> түнгі кезекшілікпен
<variant> кезек бойынша жұмыс істеуімен
<variant> науқастарды шамадан көп қабылдаумен
<variant> жалақысының төмен болуымен
<question> Ауру ағымын, анамнез нәтижелерін талдау барысында медицина қызметкеріне күн сайын ... қажет болады.
<variant> бағалай тыңдау
<variant> белсенді тыңдау
<variant> бағытталу
<variant> бағалаусыз тыңдау
<variant> аргументтеу
<question> Науқастың жағдайына, оның жеке психологиялық сипатына, аурудың тәуелділігіне байланысты түрлі ұзақтық ... сатысына тән.
<variant> аргументтеу
<variant> бағалай тыңдау
<variant> бағытталу
<variant> бағалаусыз тыңдау
<variant> белсенді тыңдау
<question> «Егер сіз темекі шегуді тастай алмасаңыз, мен сізді түсінемін, өйткені бұл тек еркі өте мықты адам ғана жеңе алады» - деген психологиялық өлшем, ... әдісі.
<variant> шақыру
<variant> таңдау
<variant> сократ диалогы

<variant> абырой
<variant> тапшылық
<question> Науқасты таңдау жағдайына қою арқылы (мысалы кеңеске немесе зерттеуге кезекке тұру) психологиялық шағымдарсыз процедураның өзінің қажеттілігінен аттап өтуге болады – бұл ... Әдісі.
<variant> тапшылық
<variant> тыңдау
<variant> сократ диалогы
<variant> абырой
<variant> шақыру
<question> Басқару моделі .... қолданылмайды.
<variant> психотерапияда
<variant> ішкі аурулар клиникасында
<variant> акушер ісі мен гинекологияда
<variant> стоматологияда
<variant> хирургияда
<question> Өз жағдайын асыра сілтемей, орынды бағалау арқылы қабылдау ... тип болып табылады.
<variant> үйлесімді
<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<variant> апатиялық
<question> Өз ауруының ағымын уайымдау, болуы мүмкін ауытқулар мен қауіпке мазасыздық таныту – бұл ... қабылдау типі.
<variant> үрейлі
<variant> үйлесімді
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<variant> апатиялық
<question> Өз тағдырына, аурудың зардаптарына, емделу нәтижелеріне деген толық немқұрайлық таныту – бұл ... қабылдау типі.
<variant> апатиялық
<variant> үйлесімді
<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<question> Науқас стратегиясына ... **жатпайды**.
<variant> депрессия
<variant> қайғыру
<variant> ауруға еніп кету
<variant> жасандылық
<variant> адекватсыздық
<question> Науқас толығымен сыртқы ортаға бейімделген, оның таныстары көп, көп нәрсеге қызығады, ол адамдарға икемді, көпшілікті баурап алады – бұл ... .
<variant> экстраверт
<variant> интраверт

<variant> аудиал
<variant> визуал
<variant> кинестетик
<question> Экстравертпен қарым-қатынасты .... бастаған дұрыс.
<variant> эмоциональдық байланыс қалыптастырудан
<variant> ақпараттық байланыс орнатудан
<variant> сұқбаттасудан
<variant> бағалаусыз тыңдаудан
<variant> аргументтеуден
<question> Адам болмысының аса маңызды тұстарына әсер ететін және өте терең психологиялық күйзеліске әкелетін өмір құбылыстары ... деп аталады.
<variant> психикалық соққы
<variant> ауру
<variant> депрессия
<variant> мазасыздық
<variant> сенситивтілік
<question> Қатты ауырған кезде, жолы болмағанда, емдеу шаралары нәтижесіз болған кездегі шырт ашулану ұшқындары – бұл ... қабылдау типі.
<variant> невростеникалық
<variant> үйлесімді
<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<question> Нақты емес, мүмкіндігі төмен ауытқулар, емделудегі жеңілістер, өмірдегі азын-аулақ қиындықтарға мазасыздық таныту – бұл ... қабылдау типі.
<variant> обессивті-фобиялық
<variant> неврастеникалық
<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<question> Өзінің ауруы туралы мәліметті айналасындағылар қалай қабылдайтыны жөнінде қатты уайымдау – бұл ... қабылдау типі.
<variant> сенситивті
<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<variant> невростеникалық
<question> Жақындарының назарын өзіне аудару үшін өз қайғысы мен қиыншылықтырын көрсетуге тырысу – бұл ... қабылдау типі.
<variant> эгоцентристік
<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<variant> невростеникалық
<question> Ауру мен емделуге немқұрайлықпен қарау – бұл ... қабылдау типі.
<variant> эйфориялық
<variant> невростеникалық

<variant> мазасыз
<variant> ипохондриялық
<variant> меланхолиялық
<question> Тұлға құрылымдығы екі қарама-қарсы тенденциялардың қақтығысы ... деп аталады.
<variant>конфликт
<variant>фрустрация
<variant>психологиялық қорғаныс
<variant>конфронтация
<variant>конформизм
<question> Шешілмейтін ішкі конфликтіге байланысты кері эмоционалдық жағдайларды жеңу тәсілі ... Деп аталады.
<variant>психологиялық қорғаныс
<variant>рефлексия
<variant>конформизм
<variant>фрустрация
<variant>аутоагрессия
<question> Қолайсыз тиімсіз тілектердің, ойлардың санадан шығарылуы ... деп аталады.
<variant>жоққа шығару
<variant>ығысу
<variant>проекция
<variant>орнын басу
<variant>жылжыту
<question> Өзінің жеке өмірінде қол жеткізген және жаттығулармен бекітілген псхологиялық мінез-құлық тәсілдері ... деп аталады.
<variant>рефлекс
<variant>дағды
<variant>инстинкт
<variant>фрустрация
<variant>импритинг
<question> Психотерапиядағы гуманистік директивті емес бағыттың негізін ... қалады.
<variant>фрейд
<variant>юнг
<variant>адлер
<variant>роджерс
<variant>периз
<question> Терапевтің конгруэнтті., тиімді әрекетіне ... **жатпайды.**
<variant>критикалық іс қимылдары
<variant>жеткілікті дәрежеде сұхбаттасуына қосыла білуі
<variant>адекватты ишарат тілі
<variant>визуальді байланысы
<variant>вербальді байланысы
<question> Науқаспен әңгіме барысында тиімді байланыс орнату үшін ... деңгейіне дейін қосылу жеткілікті.
<variant>өнімді байланыс
<variant>формалды байланыс
<variant>жақындық

<variant>тасалану
<variant>ойлау формасы
<question>Қабылдаудың ішкі сезімдерге тәуелділігі ... деп аталады.
<variant>интуиция
<variant>апперцепция
<variant>симпатия
<variant>эмпатия
<variant>рефлексия
<question> Адамның өзінің ішкі дүниесін тануы ... деп аталады.
<variant>өзін-өзі тану
<variant>интуиция
<variant>симпатия
<variant>рефлексия
<variant>эмпатия
<question> Субъектінің өзінің жеке қасиеттерін, жағдайын сыртқы объектілерге ауыстыру, көшіру процесі ... деп аталады.
<variant>ауыстыру
<variant>регресс
<variant>идентификация
<variant>проекция
<variant>жоққа шығару
<question> Тұлғаның өзін-өзінің мүмкіндіктері мен қасиеттерін, өзге адамдар арасындағы орнын бағалау ... болып табылады.
<variant>өзін-өзі бағалау
<variant>өзін-өзі тану
<variant>«мен» концепциясы
<variant>ниеттілік деңгейі
<variant>«мен» идеал
<question> Қызмет әрекетке деген, қызмет мақсатына деген сезілетін және сезілмейтін құлшыныс ... деп аталады.
<variant>мотивация
<variant>«мен» концепциясы
<variant>қажеттілік
<variant>құндылық
<variant>бағытталу
<question> Адамның қызметінде көрінетін және оны табысты орындаудың шарты болып табылатын жеке - психологиялық ерекшеліктері ... деп аталады.
<variant>мінез
<variant>бағытталу
<variant>қызығушылықтар
<variant>қабілеттер
<variant>темперамент
<question> Маңызды қажеттілікке жету жолындағы кедергілерге байланысты туындаған күшті эмоционалдық күйзеліс жағдайы ... байланысты.
<variant>психожарақатқа
<variant>есеңгіреуге
<variant>фрустрацияға

<variant>дел-сал жағдайға
<variant>депривацияға
<question> Жекелік сауалнама барысында сыналушы тест пайымдауларының нақты деңгейін байқай отырып жиі сұрақтар қояды, бұл мінез-құлық ... себебін көрсетеді.
<variant>өзін жақсы жағынан көрсетуді қалау
<variant>өзінің кемістіктерін ерекшелеп көрсету
<variant>төмен интеллектуалдық және мәдени деңгейі
<variant>бұрыс эталондарын қолдану
<variant>жетістіктерге деген қажеттілік
<question> Түзету кезеңінде дәрігердің негізгі міндеті - ... болып табылады.
<variant>науқаспен эмоционалдық байланыс орнату
<variant>науқасқа эмоционалдық қолдау
<variant>науқасқа нақты диагнозды хабарлау
<variant>ауру болжамын хабарлау
<variant>науқастың бейвербалдық әрекетін бақылау
<question> Патогенді эмоциялық күйзеліс редукциясына бағытталған және ауыр сезімдер мен ойлардан, психологиялық және физиологиялық ауытқулардың дамуынан қорғайтын бейімділігі ... деп аталады.
<variant>психологиялық қорғаныс механизмдері
<variant>копинг-механизмдер
<variant>компенсаторлық психологиялық механизмдер
<variant>адаптациялық психологиялық реакциялар
<variant>эмоционалдық және рационалдық
<question> Науқастың анағұрлым өнімді копинг-стратегиялары ... болып саналады.
<variant>серіктестік пен белсенді қолдауды іздеу
<variant>эмоционалдық бәсеңдеу және көңілді бұру
<variant>көңілді бұру және альтруизм
<variant>альтруизм және оптимизм
<variant>гипертимиялық белгілер
<question> Клиника психологі жалпы соматикалық емдеу-профилактикалық мекемелерінде психологиялық жәрдем көрсетеді:
<variant>дәрігер-ординатормен бірге
<variant>дербес түрде
<variant>психиатр дәрігермен бірге
<variant>психиатр дәрігермен және психотерапевт дәрігермен бірге
<variant>психотерапевтпен бірге
<question> Психотерапевт дәрігер мен клиника психологы невротикалық жағдайдағы пациентке психотерапия жасағанда ... жолымен әрекет етеді.
<variant>клиника психологы психокоррекция жасайды, ал психотерапевт дәрігер психотерапия
<variant>клиника психологы психодиагностка жасайды, ал психотерапевт дәрігер медикаментозды емдеу шаралары
<variant>психотерапевт дәрігер психотерапия жүргізеді,ал клинка психологы психодиагностика
<variant>психотерапевт дәрігер мен клиника псхологы бірлестікте әр түрлі бағыттар мен мақсаттарды ескере отырып психотерапия

<variant>психотерапевт дәрігер психокоррекция жүргізеді, ал клиника психологы емдеу шаралары
<question> Психологиялық ойындар ... .
<variant>агрессияның пайда болуын тудырады
<variant>өзге адамдар алдында «өз бейнесін» қалыптастыру және сақтап қалу
<variant>адамдар арасындағы шынайы және ашық қарым-қатынасты қалыптастыру
<variant>шиеленісті жойып, соматикалық және психикалық тепе-теңдікті ұстап тұру
<variant>зейінді өршіту
<question> Ана – сезімнің кеңеюі, қарама – қарсылықтар интеграциясы, қиялмен жұмыс, жауапкершілікті өз мойнына алу, кедергілерді жеңу негізгі компоненттерді қамтитын психотерапиядағы әдісі ... деп аталады.
<variant>адлердің жеке кедергі психотерапиясы
<variant>юнгтің аналитикалық психотерапясы
<variant>фрейд психоанализі
<variant>гештальт терапиясы
<variant>роджерстің гуманистік психотерапиясы
<question> Рационалдық психотерапияның негізі ... болады.
<variant>түсіндіру
<variant>иландыру
<variant>мысалдар келтіру
<variant>тұлға коррекциясы
<variant>деонтология
<question> Пациенттің интеллектуалдылық деңгейі ... зерттеледі.
<variant>интеллектуалдылық индексті анықтау арқылы
<variant>жекелік сауалнамалар көмегімен
<variant>проективті әдістмелермен
<variant>люшер әдістемелермен
<variant>роршах әдістемелерімен
<question> Люшер тесті ... бағалау үшін қолданылады.
<variant>өзекті эмоционалдық күйзелістерді
<variant>интеллектуалдылық даму айқындығын
<variant>ойлау ерекшеліктерін
<variant>сананың анықтығын
<variant>мнестикалық ауытқулар дәрежесін
<question> Өзін мазалайтын жағдайды шынай түрде қабылдамауға талпыну арқылы сипатталатын психологиялық қорғаныс түрі ... деп аталады.
<variant>жоққа шығару (мойындамау)
<variant>ысырып шығару
<variant>проекция
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<question> Ішкі құбылысты шын мәнінде болып жатқандай қате қабылдау нәтижесінде байқалатын психологиялық қорғаныс процесі ... деп аталады.
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<variant>проекция
<variant>жоққа шығару (мойындамау)

<variant>ысырып шығару
<question> истериялық мінез белгілерінің қалыптасуы көбінесе тәрбелеуге байланысты ... тип жатады.
<variant>«отбасы кумирі»
<variant>жоғары қамқорлық
<variant>төменгі қамқорлық
<variant>қатал
<variant>парадоксалды коммуникация
<question> Шешімі жоқ ішкі конфликте байланысты кері эмоционалдық кері жағдайды жеңу тәсілі ... деп аталады.
<variant>ішкі тұлғалық конфликт
<variant>психологиялық коррекция
<variant>психологиялық қорғаныс
<variant>фрустрация
<variant>стресс
<question>Қолайсыз тиімсіз тілектердің, ойлардың санадан шығарылуы... деп аталады.
<variant>ығыстыру
<variant>орнын басу
<variant>жоққа шығару
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<question> Жігерлік, жылдамдық, қарым-қатынасқа бейімділік, басшылыққа талпыныс, өзіне сыни көзбен қарамау, жоғары мүдделер, тәуекелге бейімділік – бұл мінез асцентуациясының ... типіне тән белгілер.
<variant>эмотивті
<variant>педанттылық (ригидтілік)
<variant>гипертимдік
<variant>демонстрациялық
<variant>гипотимділік
<question> Үнемі көпшілік назарында болуға талпыну, мақтануға, өтірік айтуға бейімділік, әртістік, жасанды мінез-құлық секілді ұнамсыз қасиеттер ... мінез акцентуациясына тән.
<variant>демонстративті
<variant>педантты
<variant>циклоидті
<variant>гипертимдік
<variant>гипотимділік
<question> Көңіл-күйдің үнемі төмен болуы, енжарлық, мұңаюға, жалғыздыққа бейімділік, қарым-қатынас жасай алмау, пессимистік көзқарас ... мінез акцентуациясына тән.
<variant>гипотимді
<variant>гипертимді
<variant>үрейлі
<variant>шаттану
<variant>демонстративті
<question> Өзіне деген сенімсіздік, ұяңдық, күмәндануға, пессимизмге бейімділік, шектен тыс батылсыздық, қорқыныш сияқты қасиеттер ... мінез акцентуациясына тән.
<variant>үрейлену
<variant>шаттану

<variant>циклоидті
<variant>тұрып қалатын
<variant>гипертимдік
<question> Шектен тыс сезімталдық, көңілшектік, қайырымдылық, мейірімділік, өзгенің жағдайына ортақтасуға бейімділік акцентуациясына тән мінез ... .
<variant>эмотивтік
<variant>циклоидті
<variant>тұрып қалатын
<variant>педантты
<variant>демонстрациялық
<question>Ұстанымдар ригидтілігі, көзқарастардың тұрақтылығы, өмір құбылыстарын бағалаудағы субъективтілік, күдікшілдік, өзгеге сенбеу, скептицизм сияқты қасиеттер акцентуациясына тән мінез ... .
<variant>педанттық
<variant>тұрып қалатын
<variant>эмотивтік
<variant>үрейлік
<variant>демонстративтік
<question> Шектен тыс ашушаңдық, ұстамсыздық, агрессивтілік, қызбалық, ызақорлық, сыйыспаушылық мінез акцентуациясы ... типіне қатысты қасиеттер.
<variant>қозғышты
<variant>педантты
<variant>эмотивті
<variant>тұрып қалатын
<variant>үрейлі
<question> Көңіл-күйдің шектен тыс тұрақсыздығы ... мінез-құлық акцентуациясына тән, оған адамның өзін-өзі сезінуі де, ұйқысы да, тәбеті де, жұмысқа қабілеті де, қарым-қатынас жасауға тәуелді.
<variant>дистимді
<variant>циклоидті
<variant>қоздыратын
<variant>тұрып қалатын
<variant>педанттық
<question> Аса құнды идеяларды қалыптастыруға, аффективті қызбалық, қатыгездік, кекшілдік сияқты қасиеттер акцентуациясына тән мінез ... .
<variant>паранойялды
<variant>дистимді
<variant>тұрып қалатын
<variant>қозғыш
<variant>гипертимді
<question> Шектен тыс сезімталдық, көңілшектік, қорқыныш өзіне деген сенімсіздік ... мінез акцентуациясына тән.
<variant>гипотимді
<variant>қозғыш
<variant>гипертимді
<variant>шаттанушы
<variant>паранойялды

<question> Мінез-құлық белгісі қорғаныс механизміне... **жатпайды:**
<variant>фрустрация
<variant>ысырып тастау
<variant>рационализация
<variant>жоққа шығарып (мойындамау)
<variant>интеллектуалдық
<question> Психологиялық диагноз ... деп аталады.
<variant>тұлғаның өзара байланысты психологиялық және психикалық қасиеттері жүйелерінің құрылымдық сипатталуы
<variant>тұлға типін анықтау
<variant>нормадан ауытқуын анықтау
<variant>науқаста психикалық ауруы бар екендігі туралы негізделген қорытынды
<variant>темперамент типін анықтау
<question> Қауіпті объектіден онымен теңдестіру арқылы қорғануды ... деп атайды.
<variant>идентификация
<variant>ысырып шығару
<variant>проекция
<variant>рационализация
<variant>регрессия
<question> Психосоматикалық ауытқуларға ... **жатпайды.**
<variant>конверсионды симптомдары
<variant>психосоматикалық симптомдары
<variant>функционалдық симптомдары
<variant>психосоматоздар
<variant>невростения
<question> Соматоформдық ауытқулар тобына ... **кірмейді.**
<variant>деонтологиялық аурулар
<variant>ипохондриялық ауытқулар
<variant>соматоформды вегетативтік дисфункциялар
<variant>невростения
<variant>соматизацияланған ауытқулар
<question> Психологиялық қорғаныс әрекетінің негізгі мақсатына ... жатады.
<variant>үрейді азайту, нақты өмір талаптарынан қашу, өзін-өзі бағалау деңгейінің жеткілікті
дәрежеде сақталуы
<variant>тұлға алдындағы тұрған мәселені шешу
<variant>босаңсу, көңіл-күйдің жақсаруы
<variant>кері энергияның «бәсеңденуі»
<variant>проблеманы шешу
<question> Ішімдікке тәуелді бірақ өз проблемасын мойындамайтын адам ... деген психологиялық қорғаныстық қолданады.
<variant>жоққа шығару (мойындамау)
<variant> примитивтік оқшауланудың
<variant> ерекше бақылаудың
<variant>проекция
<variant>интеракцияның

<question> Кішкентай балалардың өз ата-анасының ерекше құдіретті қасиетке ие екендігіне сенімді болуы ... көрінісі деп аталады.
<variant>примитивтік идеализация
<variant>ерекше бақылау
<variant>проекция
<variant>примитивтік оқшаулану
<variant>интроекция
<question> Векслер әдістемесі ... арқылы жүзеге асырылады.
<variant> интеллекттің зерттеулері
<variant> ес зерттеулері
<variant> адам зерттеулері
<variant>үйреншік деңгей зерттеулері
<variant> невроздық деңгей зерттеулері
<question> Апперцепция бұл - ... .
<variant> өткен психикалық тәжірибе қабылдаудың тәуелділігі
<variant> есте сақтау кеңістігі қатаң қабылдануы
<variant> эмоциялық реакцияы
<variant> есте сақтау түрі
<variant> сана
<question> Тұлғаның өз өзіне, өзінің мүмкінділігіне, сапасы мен басқада адамдар арасында өзіне баға беруі ... деп аталады.
<variant> өзін-өзі бағалау
<variant> сана-сезім
<variant> мен - концепция
<variant> талаптанушы деңгейі
<variant> мен - арманмын
<question> Басында және соңында пайда болатын көріністерге қайта жауап беру түрі... деп аталады.
<variant> психикалық процесс
<variant>агрессия
<variant>психикалық көрініс
<variant>психикалық жағдай
<variant>трансқа түсу
<question> Психологиялық тексеруде ... қарсы көрсеткіш болып табылады.
<variant> психотропты заттарды қабылдауы
<variant> дене ауру барысында
<variant> анамнезде психикалық тәртібі жойылуларда
<variant> маскүнемдікте
<variant> нәтиже орындарында мекендеуде
<question> Ерікті әсердің даярлық кезеңіне ... **жатпайды**.
<variant> өзін-өзі бағалау
<variant> мақсат ұғынуы
<variant> мақсат мағына ұғынуы
<variant> мақсат қол жетерлік ұғынуы
<variant> шешім қабыл алуы
<question> Объективті субъекті әлемнің бейнесі ... деп аталады.
<variant> психика

<variant> объективті нақтылық
<variant> психологиялық көрініс
<variant> шығармашылық
<variant> агрессия
<question> Жеке өмірдің және жаттығулармен бекітілген мінез-құлық психологиялық тәсілі ... деп аталады
<variant> дағды
<variant> рефлекс
<variant> ырықсыз сезім
<variant> фрустрация
<variant> импритингі
<question> Тұлға құрылымында екі қарама-қарсы тенденция соқтығысы ... деп аталады.
<variant> қақтығыс
<variant> фрустрация
<variant> психологиялық қорғаныс
<variant> конфронтация
<variant> конформизм
<question>Адамның өзінің шындығына сенімділігі, оны сәйкес аргументтермен, фактілермен дәлелдеу ... деп аталады.
<variant> сенімділік
<variant> санасу
<variant> бағыттама
<variant> өз өзін жоғары санау
<variant> эгоцентризм
<question>Агрессиялы көріністердің жоғарылауымен ерекшеленетін, өтіп жатқан жағдайға қызметтік жауапкершілігінің төмендеуімен сипатталатын, топтың қарама қайшылықты әрекеті, аталынады… .
<variant> топтың нәтижесі
<variant> топ басшылық нәтижесі
<variant> әлеуметтік жұғушылық нәтижесі
<variant> әлеуметтік қолдау нәтижесі
<variant> белгісіздік нәтижесі
<question> Инновациялық қарама қайшылықтың даму ықпалдығы жоғарыламайды … .
<variant> инновациялық үрдіске азғантай адам қатысқанда
<variant> үрдіс ақпараттық қамтамасызданбаған жағдайда
<variant> инновацияның жедел үрдісінде
<variant> радикалды жаңашаландыруда
<variant> масштабты жаңалықтарда
<question> Қарама қайшылықты тексеруде сублимация, проекция, рационализация, шығарып тастау, регрессия әдістері жатады … .
<variant> тұлғаішілік қарама қайшылықтың биопсихологиялық трактатына
<variant> қарама қайшылықты зерттеудің көрсетілмеген ғылыми бағытына
<variant> қарама қайшылықтың «өмір сүрудің ата-аналық сценариін» көрсетуге
<variant> өзгелердің фрустрациясын тартатын қанағаттану, «невроздық қажеттіліктерге» қарсылыққа
<variant> тұлғаішілік қарама қайшылықтың бихевиоралық трактатына

<question> Суицидтік ойлар немесе іс әрекеттерден тұратын, суицидтік өзін ұстау құрлымының компоненті ... деп аталынады.
<variant> аффективті
<variant> орындаушы
<variant> параноидты
<variant> паранойялды
<variant> ориентациялы
<question> Қарама қайшылықтың шешілгендігінің негізгі критериіне сәйкес, финалының варианты … .
<variant> объектті бірге қолдану жайлы ережелерге көндігу
<variant> қарама қайшылықты тоқтату
<variant> қарпама қайшылық объектін бөлу
<variant> бір жақты немесе екі жақты да алып тастау
<variant> бір жақтың жеңісі
<question> «Жағдайыңа кіру» сұранысы көмегімен сізді пайдаланғысы келсе, қалай дұрыс жасау туралы сіздің ойыңыз … .
<variant> өзіне жауапкершілік алмау
<variant> мәселені өзіңіз шеше алатыныңыз жайлы нақты түсіндіру
<variant> жолдасыңа көңіл айту және оны қолдайтыныңа сендіру
<variant> жолдасыңнан не нәрсенің ең қиын екендігін сұрау
<variant> жалпы жұмыстың жасалынуын кеш мезгілге қалдыру
<question> Барлық әлеуметтік мәселелерді атап өту, нормативті іс әрекеттерді құрастырудан тұратын қарама қайшылықтарды алдын алудың негізгі шарты ... болып табылады.
<variant> өзаралық балансты ұстану
<variant> бірлескен қызметтер балансын ұстану
<variant> өзін және сыртын бағалау тепе теңдігі
<variant> рөлдердің теңдігін ұстану
<variant> шашылған теңдікті ұстану
<question> Жақсы кері байланысы жоқ адамдардың асимметриялы қарым қатынасы … деп аталады .
<variant> әлеуметтік тапсырыстың орындалуы
<variant> дуалды қатынастар
<variant> миражды қатынастар
<variant> ревизия қатынасы
<variant> басқару қатынасы
<question> Партнерлердің әрекеттесуін жеңілдету үрдісі, қарама қайшылық жағдайында топтың әрекетінің нәтижелілігін жоғарылату … деп аталады .
<variant> фасилитация
<variant> синхронизация
<variant> апперцепция
<variant> медиация
<variant> коммуникация
<question> Оппоненттер арасындағы соңғы таңдауды, қарама қайшылықтың конструкциялы шешілуін қамтамасыз етуші, арнайы білімі бар, арадағы адам, ол… .
<variant> медиатор
<variant> көмекші

<variant> арбитр
<variant> третей соты
<variant> қадағалаушы
<question> Эмоциялы жану синдромы көптеген симптомдар мен олардың көріністерінен құралған, мынадан басқа … .
<variant> психикалық белсенділіктің жоғарылауы
<variant> эмоциялы, физикалық және ақыл естік азып тозу
<variant> тәбетінің төмендеуі және созылмалы ауруларының өршуі
<variant> бас ауруы, гипертония, ұйқысының бұзылуы
<variant> психосомалық және психовегетативті, өзін ұстаудың бұзылыстары
<question>Психиканың динамикалық ерекшеліктерінің қатынасы, жүйкелік реакцияларының жылдамдығының жоғарылауы, қоршаған ортамен қатынасы … .
<variant> динамикалылық
<variant> инерттілік
<variant> тұрақтау
<variant> темперамент
<variant> лабилділік
<question>Өзін-өзі бағалау үшін қолданылатын әдіс. Тік кесінділерде қолданылатын, денсаулықты, ақылды, бақытты сипаттауы, өзін бағалауы. Сонан соң сұрақтарға жауап береді, оның ақылы мен денсаулығы туралы … .
<variant> дембо-рубинштейн әдісі
<variant> роршах әдісі
<variant> миннесотталық көп профильді тұлғалық сұрақша (mmpi)
<variant> люшер тесті
<variant> розенцвейгтің фрустрация тәсілі
<question> Динамикалы психотерапевттің қабылдауында науқас әйел өзінің белгілерімен дәрігерді ұнатқанын білдіруде, соңғының тактикасы … .
<variant> байқамаған сыңай таныту
<variant> емдеу уақытында көңіл аудармай, кейін қайта сөйлесу
<variant> ем басында науқасқа түсіндіру
<variant> науқастың ұнатуын тақырып негізі етіп алу
<variant> отбасылық психотерапия жүргізу
<question>Юнгу бойынша архитиптері әр адамда болатын «бастапқы бейнені» көрсетеді және ... құрамын құрайды.
<variant>индивидуальді санасыз
<variant>төменгі санасыз
<variant>топтық санасыз
<variant>жеке санасыз
<variant>жоғарғы санасыз
<question>Психотерапевт кабинетіне 4 жасар баланың бірінші анасы, сосын әкесі кірді. Психотерапевттің орындықтар алып отыру ұсынысына жанұя былай қарады: анасы баласына психотерапевттің қасына отыруды қатал бұйырды, өзі баланың артына 3 м қашықтықта отырды, ал әкесі одан алыс, әйелінен 2 м қашықтыққа отырды. Өзіндік жанұялық үшбұрыш құралды. Мұндай орналасу ... көрсетеді.
<variant>үлкен пәтерде тұрып үйренгендерін
<variant>ата-анасы балаларының еркіне сенетінін

<variant>эмоциональді теріс бұрылуын
<variant>кабинетте психологиялық қауіпсіздікті
<variant>кішкентай пәтерде тұрып үйренгендерін
<question> Аяқ-қолдарының ұзаруы, қысқаруы, қисаюы сезімімен көрінетін, «мен» дегенді қабылдаудың өзгеру түрінде болатын психосенсорлық интеро- және проприоцетивті бұзылыстар бұл... .
<variant> дене схемесының бұзылу синдромы
<variant> галлюциноз синдромы
<variant> деперсонализация
<variant> дереализация
<variant> ашаффенбург симптомы
<question> Алдын ала ойластырылған және мақсатты бағытталған сұрақтарға жазбаша түрде жауап беру арқылы объект туралы мәлімет алу мүмкіндігін беретін психология әдісі ... .
<variant> тест
<variant> әнгімелесу
<variant> сұқбат
<variant> социометрия
<variant> аннотирование
<question>Фиксациялық амнезия ... синдромға тән.
<variant> корсаков
<variant> психоорганикалық
<variant>астеникалық
<variant> депрессивті
<variant> маниакальді
<question>Ес пен интеллектің бұзылуы ... тән емес.
<variant>неврастенияларға
<variant> эпилепсияларға
<variant>өршімелі салдануға
<variant>церебральді атеросклерозға
<variant> шизофренияға
<question>Конфабуляция ... болмайды.
<variant> невроздa
<variant>мидың травматикалық зақымдалуында
<variant>бас миының тамырлық зақымдануында
<variant>ми сифилисінде
<variant> алкогольді энцефалопатияда
<question>Сананың бұлыңғырлану бұзылысынан дисфорияның ерекшелігі ... .
<variant> орта мен уақытта дезориентация
<variant> қатігездік аффекті
<variant> агрессия
<variant> пароксизмнің пайда болуы
<variant> эпилепсияда пайда болуы
<question>Сананың сопорлық бұзылысына ... тән емес.
<variant>жеке тұлғадағы бағдар
<variant> уақыттағы бағдар
<variant> сөйлеу контактісің жоқтығы

<variant> орынды бағдар
<variant> қатты қозуда қозғалғыштық және мимикалық реакциялардың сақталуы
<question>Делириден сананың онеройдты бұлыңғырлануының айырмашылығы ... .
<variant> аллопсихикалық дезориентация
<variant> фантастикалық алаңдаушылық тип
<variant> шынайы көру галлюцинациясы
<variant> қозғалысты қозу
<variant>бөлікті амнезия
<question>Науқас «ішкі көзімен» қабырғаның ар жағындағын көремін дейді- бұл ... .
<variant> псевдогаллюцинациялар
<variant> сенестопатиялар
<variant>шынайы галлюцинациялар
<variant> вербальді галлюцинациялар
<variant> парейдоликалық иллюзиялар
<question>Науқастың пайымдауынша оның басы грек жаңғағы тәрізді кішірейген- бұл ... .
<variant> дене схемасының бұзылысы
<variant>сенестопатиялар
<variant>шынайы галлюцинациялар
<variant> вербальді галлюцинация
<variant> псевдогаллюцинация
<question>Науқас айнаға қарап айтады: «таңғаларлық. Бет бейне менікі, бірақ ішкі дүние менікі емес»- бұл ... .
<variant> деперсонализация
<variant> сенестопатия
<variant> дереализация
<variant> парейдолия
<variant> псевдогаллюцинация
<question>Науқас бастығымен сөйлескен соң дененің белден төменгі бөлігінде аяқ астынан сезінудің барлық түрлерінің жойылуына шағымданды- бұл ... .
<variant> истериялық анестезия
<variant>дене схемасының бұзылысы
<variant> псевдогаллюцинация
<variant>гиперэстезия
<variant> алдыңғы орталық иірімнің зақымдалуы
<question>Дәрігер науқастың шағымдарын, оның хал- жағдайын, ден-саулығын сұрау барысында «мені бастан ұрды... мені бастан ұрды... мені бастан ұрды» деп қайталайды- бұл ... .
<variant>персеверация
<variant>ойлаудың тыңғылықтық
<variant>қосарлама ойлар
<variant>резонерлік
<variant>паралогикалық ойлау
<question>Студент өзінің ойларын анық қағазға түсіреді, бірақ бөтен адам көзінше қысылады. Көпшілікке баяндама жасар алдында қорқынышты басу үшін өзінің тізесінен 5 рет шымшу қажет- бұл ... .
<variant> ритуалдар
<variant> символикалық ойлар

<variant> ипохондрикалық сандырақ
<variant> аса бағалы ойлар
<variant> психикалық автоматизмдер
<question>Физикалық ақауы бар екендігіне сену- бұл ... .
<variant> дисморфоманиялық сандырақ
<variant> өзін кінәләу сандырағы
<variant> жасанды сандырақ
<variant> сандырақтардың барлық фабуласы
<variant> әсер етуші сандырақ ойы
<question>Науқас қозу үстінде: «бұл дұрыс емес! Адамдар қола солдаттары тәрізді, ал олардың үйлері қағаз қорабы тәрізді» - бұл ... .
<variant>дереализация
<variant> гиперестезия
<variant>сенестопатия
<variant>псевдогаллюцинация
<variant> гипостезия
<question>Науқаста бір уақытта анасына махаббат, құштарлық пен қатар ашыну, жек көру сезімдерінің қатар жүруі тән- бұл ... .
<variant> амбиваленттілік
<variant> полипрагмазия
<variant> лабильділік
<variant> дисфория
<variant> сенестопатия
<question>Қозғалыс белсенділігінің жоғарлауы.
<variant> маниакальді қозу
<variant> гебефрениялық қозу
<variant> кататониялық қозу
<variant> гипертимия
<variant> лабильділік
<question>Негативизм- бұл ... .
<variant> кататониялық ступор
<variant> депрессивті синдром
<variant> маниакалы қозу
<variant> психогенді ступор
<variant> гебефрениялық синдром
<question>Өзін-өзі кінәләу ойлары.
<variant> депрессивті синдром
<variant> кататониялық ступор
<variant>жабысқақтық
<variant> қинайтын ойлар
<variant> эксплозивтілік
<question>Науқас, 74 жаста, өз дәрігерін танымайды, палатасын, төсегін таба алмайды, қызының келген келмегендігін білмейді. Науқасатағы естің бұзылысы ... .
<variant>фиксациялы амнезия
<variant>репродукционды амнезия
<variant>антероградты амнезия
<variant>ретроградты амнезия

<variant>криптомнезия
<question> Өзіндік сананың сақталуымен, қозғалыстық қозуымен қатар жүретін, образды сандырақ, иллюзия, көру галлюцинациясы болатын, жедел психоздың сананың бұлыңғыр галлюцинаторлы формасына ... тән.
<variant>делирий
<variant>галлюциноз
<variant>алкогольді параноид
<variant>алкогольді энцефалопатия
<variant>гайе-верникенің энцефалопатиясы
<question>Көңіл- күй бұзылысының симптомына ... жатпайды.
<variant>гипобулия
<variant>гипертимия
<variant>апатия
<variant>үрей
<variant>эйфория
<question>Емтиханда студент қатты қобалжыды, дәрі-дәрмектің атын есіне түсіре алмады. Емтихан қабылдаушының бөлмесінен шыққанда аяқ астынан дәрінің аты есіне түсті. Студентте ... тәрізді естің бұзылысы байқалады.
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>өршімелі амнезия
<variant>ешқашан көрмегендік симптомы
<variant>ретроградті амнезия
<variant>антероградті амнезия
<question>Дәрігер тәуліктік кезекшіліктен кейін өте шаршаған. Үйге қайту жолында трамвайда ұйқымен күресуде. Өз аялдамасынан түскенде, басқа жерде екенін түсінді, айналадағы үй, көше, әмбебаптар оған бейтаныс болды. Естің бұзылысын анықта.
<variant>ешқашан көрмегендік симптомы
<variant>өршімелі амнезия
<variant>псевдореминисценция
<variant>фиксациялық амнезия
<variant>ретроградті амнезия
1<question> Дереализацияға ... тән.
<variant> қоршаған ортаны жалған қабылдау
<variant>өзіндік «мен» сезімін жоғалту
<variant>шынайы объектісіз қабылдау
<variant>қоршаған ортаны бөтенсіну
<variant> қоршаған ортаны қате қабылдау
2<question> Шынайы галлюцинацияға тән емес белгі ... .
<variant>“жасанды”, “әдейі істелінген” ойынан күйзелу
<variant> шынайы проекция
<variant> шынайы объектімен идентификациялау
<variant> сыртқы проекциялігі
<variant>ұрлыққа құштарлық
3<question>Қабылдау өзгерістеріне жатпайтын бұзылыстар ... .
<variant>абулия
<variant>парастезия
<variant>анестезия

<variant>гиперестезия
<variant>сенестопатия
4<question> Белгілі орында және уақытта шынайы объектісіз қабылдау ... деп аталады.
<variant> галлюцинациялар
<variant> сенестопатиялар
<variant> иллюзиялар
<variant> метаморфопсиялар
<variant> дисморфопсиялар
5<question>Ішкі органдардан таралатын күйдіру, қысым, тартылу сезімдер ... деп аталады.
<variant>сенестопатиялар
<variant>гиперестезиялар
<variant>дисморфопсиялар
<variant>иллюзиялар
<variant>гипногогикалық галлюцинациялар
6<question> Сендірілген галлюцинациялар ... тән.
<variant> шизофренияға
<variant> интоксикациялық психоздарға
<variant> делирийге
<variant> реактивті психоздарға
<variant> психопатияларға
7<question> Висцеральді галлюцинациялардың сенестопатиядан айырмашылығы ... .
<variant> белгілі бір ішкі мүшедегі зат сезімі
<variant>орналасудың айқындығы
<variant>пайда болуына объективті себептің болмауы
<variant> орын ауыстырылуы
<variant> құйтұрқы
8<question>Псевдогаллюцинациялардың критерийлері ... .
<variant>сыртқы ортада шынайы орналасуы жоқ
<variant>сыртқы ортада шынайы орналасуы бар
<variant>ұйқы кезінде пайда болады
<variant>ояну кезінде пайда болады
<variant>көру алаңынан тыс жерде орналасады
9<question> Қарапайым галлюцинацияларға ... жатады.
<variant>фотопсиялар
<variant>гипногогикалық галлюцинациялар
<variant>гипнопомпикалық галлюцинациялар
<variant>экстракампиндік галлюцинациялар
<variant>шарль бонне типті галлюцинациялар
10<question> Психосенсорлы бұзылыстарға ... жатпайды.
<variant> сенестопатиялар
<variant> метаморфопсиялар
<variant> макропсиялар
<variant>дене схемасының бұзылысы
<variant> микропсиялар

11<question> Науқас таныс емес адамдардың өзара сөйлесуінен өзіне қатысты қауіпті және балағаттауды естиді, бұл бұзылыс ... деп аталады.
<variant> есту галлюцинациялары
<variant>комментирлеуші галлюцинациялар
<variant> нейтральді галлюцинациялар
<variant> рефлекторлі галлюцинациялар
<variant> эпизодтық галлюцинациялар
12<question> Деперсонализация - бұл ... бұзылысы.
<variant> сезіну мен қабылдаудың
<variant> естің
<variant> өзіндік сананың
<variant> ойлаудың
<variant> интеллектің
13<question> Қабылдау бұзылыстарына ... синдромы жатады.
<variant> галлюцинация
<variant> депрессия
<variant> маниакальді
<variant> кататоникалық
<variant> ұстамалы
15<question> Ойлау темпінің бұзылысына ... жатпайды.
<variant>резонерлық
<variant>ойдың секіруі
<variant> шперрунг
<variant>ментизм
<variant> ойлаудың баяулауы
16<question> Науқас сөзінің жекелеген сөздерден, байланыссыз пікірлерден тұруы, ойлау бұзылысының ... түріне жатады.
<variant> байланыссыз
<variant> үзілмелі
<variant> резонерлық
<variant> паралогикалық
<variant> аморфты
17<question>Ойлау бұзылысының инкогерентті (байланыссыз) түрі ... Пайда болады.
<variant> аменцияда
<variant> делирийде
<variant> онейроидта
<variant>сананың бұлыңғырлы бұзылысында
<variant> обнубиляцияда
18<question> Сандырақ критерилеріне ... Жатпайды.
<variant> критикалық қатынас
<variant> ойдың жабысқақтығы
<variant>патологиялық құрамды ой
<variant> логикалық коррекцияға келмеуі
<variant> шындықты теріс қабылдау
19<question>Ментизм жиірек ... Синдромында кездеседі.
<variant> психикалық автоматизм
<variant> паранойяльды

<variant>маниакальды
<variant> корсаков
<variant>ипохондриялық
20<question>Агглютинация - бұл ... .
<variant>әр түрлі, бір-біріне сәйкес емес ұғымдардың қосарлануы
<variant>жаңа түсінік
<variant>бос негіссіз талдаулар
<variant>ауыртпашылық ойлардың ағымы
<variant> ойлардың ағымының тоқтауы
21<question>Паралогиялық ойлау ... Жиі кездеседі.
<variant>шизофренияда
<variant> психопатияда
<variant> эпилепсияда
<variant> неврозда
<variant> инволюционды психозда
22<question>Жабысқақ ойларға ... Жатпайды.
<variant> абулия
<variant> клаустрофобия
<variant> кардиофобия
<variant>дисморфомания
<variant> сифилофобия
23<question>Суицидальды ойлар ... Тән емес.
<variant> дисморфоманияға
<variant> истерияға
<variant> депрессияға
<variant> галлюциноздарға
<variant> шизофренияға
24<question> Жабысқақ қорқынышқа ... Жатқызуға болмайды.
<variant> дисморфоманияны
<variant> сифилофобияны
<variant> танатофобияны
<variant> клаустрофобияны
<variant> кардиофобияны
25<question>Ойлау қызметінің айқын түрде жылдамдауы ... Деп аталады.
<variant>секірмелі ойлар
<variant> ментизм
<variant> резонерлық
<variant>вербигерация
<variant>персеверация
26<question>Ойлардың еріксіз ағымы – бұл … .
<variant> ментизм
<variant> персеверация
<variant> шперрунг
<variant> резонерлық
<variant> жабысқақ ойлар
27<question> Ойлау патологиясына ... Жатпайды.
<variant> криптомнезия

<variant> жылдамдау
<variant> шынайы-бейнелі ойлар
<variant> тежелу
<variant> резонерлық
28<question> Әлеуметтік қауіпті ... Бар науқастар төндіреді.
<variant> императивті галлюцинациясы
<variant> астеникалық синдромы
<variant>истерикалық синдромы
<variant>корсаковтік синдромы
<variant> парафренді синдромы
29<question>Ойлаудың темпі бойынша бұзылысына ... Жатпайды.
<variant>тыңғылықтылық
<variant> ментизм
<variant> шперрунг
<variant>жылдамдау
<variant>баяулау
30<question>Ойлаудың жылдамдауына ... Тән емес.
<variant>төмен өнімділік
<variant>ассоциацияның көбеюі
<variant> зейіннің үзіктілігі
<variant>патологиялық тыңғылықтылық
<variant>ойдың еріксіз ағымы
31<question>Кең маштабты, фантастикалық құрамды сандырақ ойлар ... Синдромға тән.
<variant>парафрендік
<variant> галлюцинаторлы
<variant> параноидты
<variant> паранойялды
<variant> кандинский-клерамбо
32<question> Корсаков синдромына ... Кірмейді.
<variant>ассоциативті үдерістің жылдамдауы
<variant>өршімелі амнезия
<variant> фиксационды амнезия
<variant>конфабуляция немесе псевдореминисценция
<variant>кеңістік пен уақыттағы дезориентация
33<question>Өршімелі амнезия ... Кездеспейді.
<variant>маниакальді -депресивті психозда
<variant> кәрілік психозында
<variant> пик ауруында
<variant> өршімелі салдануда
<variant> бас миының атрофиялық ауруларында
34<question>Естің сандық бұзылысына ... Жатпайды.
<variant> конфабуляция
<variant> гипермнезия
<variant> гипомнезия
<variant> амнезия
<variant> өршімелі амнезия
35<question>Естің сапалық бұзылысына ... Жатпайды.

<variant> антероградты амнезиялар
<variant> псевдореминисценциялар
<variant> конфабуляциялар
<variant> парамнезиялар
<variant> криптомнезия
36<question>Естің толық жоғалуы – бұл ... .
<variant> амнезия
<variant> апатия
<variant> апраксия
<variant> афазия
<variant> абулия
39<question>Психоорганикалық синдромға ... Кірмейді.
<variant> кататония
<variant> ойлаудың әлсіздену
<variant> аффектінің ұстамсыздығы
<variant> ментизм
<variant> дисмнезия
40<question> Деменция ... Кездеспейді.
<variant> психопатияда
<variant>бас миының атрофиялық үрдістерінде
<variant> үдемелі салдануда
<variant> обсессивті психозда
<variant> бас сүйек жарақатында
42<question>Туа пайда болған кем ақылдылық ... Деп аталады.
<variant> олигофрения
<variant> парциальді кем ақылдылық
<variant> пик ауруы
<variant> деменция
<variant> альцгеймер ауруы
45<question>Депрессивті синдромның құрамына ... Кірмейді.
<variant> менмендік сандырағы
<variant> күйзелу
<variant> өзін-өзі кінәләу сандырағы
<variant>ойлаудың тежелуі
<variant> естің төмендеуі
46<question>Эмоциональді фонның патологиясына ... Жатпайды.
<variant>абулия
<variant> паратимия
<variant> дисфория
<variant> мания
<variant>үрей
48<question>Адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасының үзілуімен бейнеленетін психологиялық шектелудің ауыр түрі - бұл ... .
<variant> аутизм
<variant> апатия
<variant> абулия
<variant> ступор

<variant> негативизм
49<question>Науқаста қозғалыстың, белсенділіктің артуы, іскерліктің жоғарылауы ... Байқалады.
<variant> манияда
<variant> эйфорияда
<variant> дисфорияда
<variant> морияда
<variant> гиперкинезияда
50<question>Жабысқақ іс-әрекеттің түрі ... .
<variant> пиромания
<variant> геронтофилия
<variant> канцерофобия
<variant> педофилия
<variant> агарофобия
52<question>Сезімнің болмауымен ерекшеленетін терең немқұрайлылық ... Деп аталады.
<variant>апатия
<variant> адинамия
<variant> анестезия
<variant> депрессия
<variant> дисфория
53<question>Тағамға қажеттіліктің патологиялық жоғарылауы.
<variant>булимия
<variant>анорексия
<variant>пиромания
<variant>клептомания
<variant>полидипсия
54<question>Әуестіктің бұзылысына ... Жатпайды.
<variant> клаустрофобия
<variant>нервтік анорексия
<variant>полидипсия
<variant>абулия
<variant> клептомания
55<question>Әуестік бұзылысына ... Жатпайды.
<variant> мутизм
<variant> дромомания
<variant> фетишизм
<variant> наркомания
<variant> пиромания
56<question>Аштық сезімінің төмендеуі немесе жоғалуы ... .
<variant> анорексия
<variant> апраксия
<variant> абулия
<variant>негативизм
<variant> апатия
57<question>Сананың бұлыңғырлануында ... Байқалады.
<variant> зейін концентрациясының бұзылуы

<variant> эмоциональді лабильділік
<variant>жағдайды талдаудың қиындауы
<variant>фиксациялық амнезия
<variant> танымдық қызметтің төмендеуі
60<question>Онейроидқа ... Тән емес.
<variant> шынайы көру галлюцинациясы
<variant> антагонистік сандырақ
<variant> кататоникалық бұзылыс
<variant> психомоторлы қозу
<variant> орындағы, уақыттағы және жеке тұлғадағы бағдарсыздық
61<question>Аменцияға ... Тән емес.
<variant> болып жатқан оқиғаларды түсіну
<variant> нашар болжам
<variant> өйлеудің байланыссыздығы
<variant> ауырсынушылық уайымдарды есте сақтау
<variant> сананың терең есеңгіреуі
62<question>Сананың бұлыңғырлану варианты – бұл ... .
<variant> амбулаторлы автоматизм
<variant> абсанс
<variant> делирий
<variant>фугалар
<variant>транстар
63<question>Сананың психотикалық патологиясына ... Жатпайды.
<variant>сопор
<variant>обнибуляция
<variant>делирий
<variant>бұлыңғырлану жағдайы
<variant>онейроид
65<question>Ауруханаға жедел түрде жатқызу көрсетіліміне ... Жатпайды.
<variant>амбулаторлық емнің нәтижесіздігі
<variant>суицидтік іс-әрекеттер
<variant>қоршаған ортаға қауіптілік
<variant>агрессивті тенденция
<variant>психомоторлық қозу
67<question>Шұғыл ауруханаға жатқызылмайтын жағдай ... .
<variant>лакунарлы деменция
<variant>сананың бұлыңғыр бұзылысы
<variant>алкогольды делирий
<variant>суицидтік ойлармен жүретін депрессивті жағдай
<variant>психомоторлы қозу
68<question>Психикалық қызметтің бұзылуынсыз жүретін иллюзиялар ... Деп аталады.
<variant> функциональді
<variant> есту
<variant> аффективті

<variant> вербальді
<variant> парейдолиялық
69<question>Дереализацияда ... Байқалмайды.
<variant> өзіндік сананың бұзылыстары
<variant> қоршаған ортаны теріс қабылдау
<variant> критикалық қатынастың бұзылуы
<variant> ортаның жалғандығы, өзгергендік сезімі
<variant> қоршаған өмірдің бөтендігі
70<question>Экстракампинді галлюцинация бұл ... .
<variant> көру бейнелерінің науқастың көру алаңында емес жанынан, артынан проекциялануы
<variant>фотопсия
<variant>ояну кезінде пайда болатын галлюцинациялар
<variant>ұйқыға кету кезінде пайда болатын галлюцинациялар
<variant> псевдогаллюцинациялар
71<question>Липман симптомы … галлюцинацияға тән.
<variant> сендірілген
<variant> гипногогикалық
<variant> функциональді
<variant> гипнопомпикалық
<variant> есту
72<question>Шынайы көру галлюцинациясы ... Жиі кездеседі.
<variant>алкогольді делирийде
<variant>реактивті психозда
<variant>шизофренияда
<variant>эпилепсияда
<variant>мдп
73<question>Объектілердің формасын, көлемін, кеңістікте орналасуын қате қабылдау ... Деп аталады.
<variant>метаморфопсия
<variant>шынайы галлюцинация
<variant>иллюзия
<variant>сенестопатия
<variant>псевдогаллюцинация
74<question>Асқазанда «тірі ағзаның» болу сезімі – бұл ... .
<variant>висцеральді галлюцинация
<variant>сенестопатия
<variant>шынайы галлюцинация
<variant>иллюзия
<variant>аутометаморфопсия
75<question>Шынайы галлюцинацияның критерийі:
<variant>галлюцинацияның айқын сезімділігі
<variant>галлюцинацияның бас ішінде орналасуы
<variant>«орындалғандық» критериі

<variant>психикалық «мен»-ге ықпалы
<variant>науқастың өз жағдайына критиканың болуы
76<question>Иллюзия – бұл ... .
<variant> реальді заттарды қате, жалған қабылдау
<variant> реальді заттарды өтірік қабылдау
<variant> аяқ-қолдардың ұлғаю жалған сезімі
<variant> бас ішінде бейнелерді көру
<variant> қате ойлар
77<question>Сандырақ критерийлеріне ... Жатпайды.
<variant>ойлар жабысқақтығы
<variant>ойлардың патологиялық құрамы
<variant>пайда болудың ауырсынулы негізі
<variant>ойлардың дұрыстығына сендіру
<variant>логикалық коррекцияға келмеуі
78<question>Ойлаудың персеверациясы – бұл ... .
<variant>белгілі бір ұғымда және жауаптарда тоқтап қалу
<variant>ментизм
<variant>ойлаудағы логикалық байланыстың болмауы
<variant>бос талдауға бейімділік
<variant>бөлек ойлардың арасындағы байланыстың болмауы
79<question>Біріншілік сандыраққа ... Жатпайды.
<variant>тектілік
<variant>ойлап табу
<variant>реформаторлық
<variant>қызғанушылық
<variant>өзін-өзі кінәлау
80<question>Біріншілік сандырақтың екіншілік сандырақтан айырмашылығы.
<variant>дәлелдеу жүйесі
<variant>тұрақты сенімділік
<variant>жалған ой қорытындысы
<variant>коррекцияның жоқтығы
<variant>коррекцияға келмейтіндігі
85<question>Обсессияға ... Жатпайды.
<variant>фобиялар
<variant>контрасты құштарлық
<variant>дипсомания
<variant> күдіктілік
<variant> ритуалдар
93<question>Еріксіз бөгде адамның оқиғаларын өзіне меншіктеу … деп аталады.
<variant>криптомнезия
<variant>конфабуляция
<variant>амнезия
<variant>псевдоременисценция

<variant>экмнезия

101<question>Науқастың шағымдарында кеуде ішінде түсіндіре алмайтын «қышқылды зат денеді күйдіргендей» сезімге шағымданады- бұл ... .
<variant> сенестопатия
<variant> гиперестезия
<variant>парестезия
<variant> психосенсорлы бұзылыс
<variant> псевдогаллюцинация
125<question>Фиксациялық амнезия ... Синдромына тән.
<variant> корсаковский
<variant> психоорганикалық
<variant> астениялық
<variant> депрессиялық
<variant> мания
126<question>Есте және интеллект бұзылыстары... Үшін тән емес.
<variant> неврастения
<variant> эпилепсия
<variant> үдемелі паралич
<variant> церебральды атеросклероз
<variant> шизофрения
127<question> Конфабулациялар ... Кезде байқалмайды.
<variant> невроз
<variant> бас миының жарақаты
<variant> мидың тамырлы зақымдануы
<variant> мидың мерезі
<variant> алкогольдік энцефалопатия
134<question> Корсаков синдромына жатпайды... .
<variant> ментизм
<variant> бекіту амнезиясы
<variant> конфабуляция
<variant> өз тұлғасындағы бағдардың бұзылуы
<variant> уақыт бағдарының бұзылуы
160<question> Дереализация кезінде ... Байқалмайды.
<variant> өзін-өзі танудың бұзылуы
<variant> қоршаған ортаны жалған қабылдау
<variant> сыни көзқарастың болуы
<variant> өзгеру сезімі, шындыққа сәйкес келмеуі
<variant> қоршаған дүниенің бөтендігі
178<question>Амнестикалық бұзылыстар ... Синдромына жатады.
<variant>корсаков
<variant>кандинский-клерамбо
<variant>кататониялық
<variant>гебефрениялық
<variant>делириозді
179<question>Өз-өзіне қол жұмсау ... Синдромда жиі кездеседі.
<variant>депрессивті

<variant>параноидты
<variant>галлюцинаторлы
<variant> кататоникалық
<variant>маниакальді
180<question>Депрессивті синдромға ... Симптомы кірмейді.
<variant>өз мүмкіншіліктерін шектен тыс бағалау
<variant>үрей
<variant> қозғалыстың тежелуі
<variant>өзіндік толымсыздық ойы
<variant> ойлаудың тежелуі
181<question>Патологиялық аффект – бұл ... .
<variant> сананың бұлыңғырлануымен жүретін активті қозғалыс реакциясы
<variant>сананың бұлыңғырланбауымен жүретін активті қозғалыс реакциясы
<variant>жоғарғы көңіл- күй кезіндегі жоғарғы қозғалғыштық
<variant> ақымақтық көңіл-күй
<variant> қысқа уақыттағы сананың бұлыңғырлануы
183<question>Кататониялық синдромға ... Жатпайды.
<variant>амнезия
<variant>негативизм
<variant>ступор
<variant>мутизм
<variant>каталепсия
184<question> Психомоторлы қозу түріне жатпайды... .
<variant> ессіздік
<variant> мания
<variant> гебефрениялық
<variant> кататоникалық
<variant> сандырақ
185<question> Ерік бұзылыстарына қолданылмайды... .
<variant> апатия
<variant> абулия
<variant> парабулия
<variant> гипобулия
<variant> гипербулия
186<question>Қаңғыбастыққа тосқауыл қою бұл... .
<variant> дромомания
<variant> анорексия
<variant> булимия
<variant> пиромания
<variant> клептомания
187<question>Сана патологиясының психотикалық түріне ... Жатпайды.
<variant> обнубиляция
<variant>бұлыңғырлану
<variant> аменция
<variant> онейроид
<variant>делирий
188<question> Делирийдің этиологиясында ... Факторы жоқ.

<variant> психогендік
<variant> маскүнем
<variant> соматикалық
<variant> жұқпалы
<variant> улы
189<question>Сана бұзылысы синдромының критерилері.
<variant> реальді болмыстан бас тарту
<variant> қоршаған ортаны қабылдаудың айқындылығы
<variant> қоршаған ортаныда ориентирдің сақталуы
<variant> конфабуляция
<variant> параноид
190<question>Қоғамға қауіпті сана бұзылысының түрі.
<variant> бұлыңғырлы
<variant> аментивті
<variant> онейроидты
<variant> кома
<variant> сопор
191<question>Сананың бірнеше секундтық бұзылысы ... .
<variant> абсанс
<variant>бұлыңғырлану
<variant>делирий
<variant>аменция
<variant> онейроид
200<question>Жедел ауруханаға жатқызу көрсеткіштері….
<variant> императивті галлюцинациялар
<variant> галлюцинацияға түсініктеме беру
<variant> көрініске ұқсас галлюцинациялар
<variant> сенестопатия
<variant> парейдолия
201<question> Галлюцинациялар... Арқылы пайда болмайды.
<variant> невроз
<variant> эпилепсия
<variant> шизофрения
<variant> алкогольдік психоздар
<variant> үдемелі паралич
202<question>Анестезия ... Кезіндегі психикалық бұзылыстың симптомы ретінде әрекет етеді.
<variant> истерия
<variant> делирий делирий
<variant> галлюциноз
<variant> маниакальды синдром
<variant> обсессивті-компульсивті невроз
203<question>Кандинский-клерамбо синдромының құрамында ... Байқалмайды.
<variant> бар бұзылыстардың ауырсынулы сезінуі
<variant>псевдогаллюцинация
<variant> әсер етуші сандырақ ойы
<variant> ментизм

<variant> өзіндік психикалық процестің оқшауланууы
204<question>Есте сақтаудың бұзылыстарына ... Жатпайды.
<variant>ментизм және шперрунг
<variant>антероградті амнезия
<variant> псевдореминисценциялар
<variant> ретроградті амнезия
<variant>конфабуляция
205<question> Науқастар тағамнан бас тарту ... Пайда болады.
<variant>улану сандырағында
<variant>дисморфоманиялық сандырақта
<variant>кататониялық сандырақта
<variant>маниакальді синдромда
<variant>невроз тәрізді синдромда
206<question>Кататониялық синдром ... Тән.
<variant> шизофренияға
<variant> истерияға
<variant> алкоголизмге
<variant> маниакальді-депрессивті психозға
<variant>неврoздарға
208<question>Сананың бұлыңғыр бұзылысының ұзақтылығы ... .
<variant>бірнеше минуттен бірнеше сағатқа дейін
<variant>3-5 тәулік
<variant>2-3 апта
<variant>айдан көп
<variant>2 ай
3<question>Учаскелік психиатрдың міндеттеріне жатпайды:
<variant> сот-психиатриялық сараптамалар
<variant> бастапқы тексерулер
< variant >амбулаторлық емдеу
< variant >науқастарды диспансеризациялау
< variant >диагностика
4<question>Шұғыл психиатриялық көмекті ұйымдастырудың қажеті жоқ:
<variant>психосенсорлық бұзылыстарда
<variant>эпилептикалық күйде
<variant>кома жағдайында
<variant>психомоторлы қозуда
<variant>алкогольді делирийде
5<question>Науқастарды психиатриялық стационарға жатқызу көрсеткіштеріне ... Жатпайды.
<variant>сот-психиатриялық сараптама
<variant>алкоголизм
<variant>алкогольді сурогаттармен улану
<variant>заттарды теріс пайдалану
<variant>нашақорлық
9<question>Психиатриялық стационарлардың негізгі міндеті:

<variant> психикалық науқастарды емдеу
<variant> соматикалық науқастарды анықтау
<variant>алкоголизммен ауыратын науқастарды анықтау
<variant>нашақорлықпен ауыратындарды анықтау
<variant>уытқұмарлықпен ауыратындарды анықтау
10<question>Шынайы галлюцинациялар сирек байқалатын аурулар:
<variant> эндогендік психоздар
<variant> алкогольдік психоздар
<variant>гашиш психоздары
<variant> ми ісіктері
<variant> реактивті психоздар
14<question> Сөйлеудің баяулауымен, құмарлық сезімімен, бет-әлпетімен және өзін-өзі басумен бірге жүретін ессіздік:
<variant>депрессивті ессіздік
<variant>апатикалы ессіздік
<variant> кататониялық ессіздік
<variant>кататониялық синдром
<variant>психогенді ессіздік
15<question>Эмоционалды мақаулықпен, толық немқұрайлылықпен бірге жүретін ессіздік:
<variant>апатикалық ессіздік
<variant>депрессивті ессіздік
<variant>кататониялық ессіздік
<variant>психогенді ессіздік
<variant>негативизм ессіздік
16<question>Ауыр, кенеттен психикалық жарақаттар кезінде пайда болатын ессіздік:
<variant>психогенді ессіздік
<variant>депрессиялық ессіздік
<variant>апатикалық ессіздік
<variant>кататониялық ессіздік
<variant>гебефрениялы синдром
21<question> Клиникалық зерттеу әдісі:
<variant>клиникалық-катемнестикалық
<variant> бас –ми мрт-сы
<variant>қан және зәр анализі
<variant>электроэнцефалография
<variant>бас сүйек рентгенографиясы
22<question>Эмоциональды бұзылыстарға жатпайды:
<variant>аутизм
<variant>амбиваленттілік
<variant>эксплазивтілік
<variant>апатия
<variant>депрессия
24<question>Дисфория – бұл:
<variant> зұлымдықпен және агрессивтілікпен қысым жасау
<variant>бірегейсіздік, көңіл-күйдің төмендігі
<variant>нашар көңіл-күй, ауыспалы жайбарақаттық

<variant>қорқыныш пен күдікке жабырқау
<variant>мазасыздық пен қозудың жоғарылауы
25<question>Гипертимиялық бұзылыстарға жатпайды:
<variant>гиперкинезия
<variant>мания
<variant>эйфория
<variant>мория
<variant>экстаз
26<question>Типтік мания – бұл:
<variant>көңілді
<variant>психопатиялық
<variant>ашулы
<variant>шатасулы
<variant>толқулы
27<question>Жасырын депрессия – бұл:
<variant>қайғылы көңіл күй кезінде физикалық денсаулыққа шағымдар
<variant>нигилизм идеяларымен қайғылы көңіл-күй
<variant>депрессиялық көңіл-күй фонындағы ступор
<variant>алаңдаушылық,қозу,қайғылы көңіл-күйдегі аутоагрессия
<variant>депрессия белгілерінің жоқтығы
28<question>Науқастардың суицид жағдайлары жиі осы синдромда кездеседі:
<variant>депрессиялық
<variant>параноидтық
<variant>галлюцинаторлық
<variant>кататоникалық
<variant>маниакальдік
29<question>Эмоцияның амбиваленттілігі – бұл:
<variant>қарама-қарсы сезімдердің бір мезеттегі көрінісі
<variant>жеткіліксіз жағдайды сезіну
<variant>эмоцияны ұстай алмаушылық
<variant>қайырымдылықтан тітіркенуге оңай ауысуы
<variant>эмоциональды құбылмалылық
31<question>Физиологиялық аффект - бұл:
<variant>сананың бұзылуынсыз күшті қозғалыс реакциясы
<variant>психикалық жарақаттың әсерінен сананың бұлыңғырлануымен күшті қозғалыс реакциясы
<variant>ренжіген сезімі бар мұңды көңіл-күйі
< variant>эмоционалдық әлсіздік
<variant>экстаз
32<question> Эндогендік ауруларға … жатады.
<variant> маникальді-депрессиялық психоз
<variant> эпилепсия
<variant> психопатиялар
<variant> невротикалық жағдайлар
<variant>олигофрения
33<question>Өзін-өзі айыптау, өзін-өзі қорлауға тән ...
<variant>мдп -депрессиялық фаза

<variant>мдп-маникалық фаза
<variant>мдп-интермиссия кезеңі
< variant>мдп-ағымының барлық кезеңдері
<variant>мдп –латентті фаза
38<question> Қозғалыс белсенділігін арттыру:
<variant> маникалық қозу
<variant>гебефрениялық қозу
<variant> кататоникалық қозу
<variant> гипертимия
<variant>лабильділік
39<question>Баяу қозғалыс:
<variant>депрессиялық синдром
<variant> кататоникалық ступор
<variant>маникалық синдром
<variant> дисфория
<variant> дистимиялар
41<question> Өзін-өзі айыптау, өзін-өзі жою идеялары:
<variant>депрессиялық синдром
<variant> кататоникалық ессездік
<variant> жабысқақ
<variant>зорлық-зомбылық ойлар
<variant>тез ашуланғыштық
42<question> Кататоникалық қозу кезінде байқалмайды:
<variant> ассоциативті процестің жеделдеуі
<variant> сөйлеу және қозғалыс стереотиптері
<variant>сөйлеудің бұзылуы
<variant> пассивті және белсенді негативизм
< variant>импульсивті әрекеттер
47<question> Жадтың өрескел бұзылуы:
<variant> амнезия
<variant> кататоникалық ессездік
<variant>депрессиялық синдром
<variant> парамнезия
<variant> апатико-абуликалық синдром
48<question> Теріс (тапшылық) белгілері:
<variant> апатико-абуликалық синдром
<variant>депрессиялық синдром
<variant> маникалық синдром
<variant> парафренді синдром
<variant> параноидты синдром
55<question>Кататониялық қозу мыналармен сипатталады:
<variant>ойлаудың үзілуі, қозғалыстардың стереотиптігі
<variant>ессіздік
<variant>демонстрация
<variant>үрей
<variant>қозу

56<question>Агрессиямен жүретін ретсіз, импульсивті қозуды, сөйлеу және мінез-құлық стереотипін атаңыз:
<variant>кататоникалық
<variant>мания
<variant>гебефрениялық
<variant>психогендік
<variant>карфология
57<question>Ақымақтықпен, қырсықтықпен жүретін қозу ... деп аталады.
<variant>гебефрениялық
<variant>кататоникалық
<variant>мания
<variant>психогендік
<variant>экстатикалық
58<question>Кататониялық ступордың құрылымына кірмейді:
<variant>эхопраксия
<variant>қозғалыссыздық
<variant>мутизм
<variant>негативизм
<variant>каталепсия
59<question>Кататониялық қозу симптомы:
<variant>сөйлеу мен қозғалыс стереотипі
<variant>парамнезия
<variant>онейроид
<variant>ментизм
<variant>ессіздік
60<question>Науқас бөлмеде ілулі тұрған портреттегі адамның бетін жыбырлатып, тілін шығарып тұрғанын ... деп айтады.
<variant>парейдолдық иллюзиялар
<variant>императивті галлюцинациялар
<variant>вербалды галлюцинациялар
<variant>психосенсорлық бұзылыстар
<variant>псевдогаллюцинациялар
61<question>Науқас «ішкі көрінудің» барлығын көруге, қабырға артында не болып жатқанын көруіне шағымданды. Бұл ... .
<variant> псевдогаллюцинация
<variant>сенестопатия
<variant> шынайы галлюцинациялар
<variant> вербальды галлюцинация
<variant> парейдолиялық иллюзиялар
62<question> Науқас терезенің артынан біреу шақырғандай болуына және шақыруға жауап беруіне шағымданды. Бұл ... .
<variant> шынайы галлюцинациялар
<variant> рефлекторлық (функционалдық) иллюзиялар
<variant> психосенсорлық бұзылулар
<variant> парейдолиялық иллюзиялар
<variant> псевдогаллюцинация

63<question> Науқас басының грек жаңғағы мөлшеріне дейін кішірейгендей сезінеді. Бұл ... .
<variant> дене бітімінің бұзылуы
<variant>сенестопатия
<variant> шынайы галлюцинациялар
<variant> вербальды галлюцинация
<variant> псевдогаллюцинация
64<question> Науқас кейде аяғын «пілдікі тәрізді» алып сезінеді. Бұл ... деп аталады.
<variant> макропсия
<variant>сенестопатия
<variant> метаморфопсия
<variant> парейдолиялық иллюзиялар
<variant> псевдогаллюцинация
65<question> Науқас кеуде артында «қышқыл күйдіргендей» қиын сипатталатын жағымсыз сезімге шағымданады. Бұл ... деп аталады.
<variant>сенестопатия
<variant> гиперестезия
<variant> парестезия
<variant> психосенсорлық бұзылулар
<variant> псевдогаллюцинация
66<question> Науқас тері астына ұсақ жәндіктер мен құрттар жүргендей сезінеді. Бұл ... деп аталады.
<variant>тактильді галлюцинациялар
<variant> парейдолиялық иллюзиялар
<variant> вербальды галлюцинация
<variant>деперсонализация
<variant> псевдогаллюцинация
67<question> Науқас айтуынша көшедегі адамдар кейде "ергежейлілер сияқты" кішкентай болып көрінеді. Бұл ... деп аталады.
<variant > психосенсорлық бұзылулар
<variant > гиперестезия
<variant>деперсонализация
<variant > парейдолия
<variant > псевдогаллюцинация
68<question> Науқас айнаға қарағанда: «қызық. Мұнда мен, бірақ ішімде бұрынғы мен емеспін» деп шағымданады. Бұл ... деп аталады.
<variant>деперсонализацияда
<variant>сенестопатияда
<variant>дереализацияда
<variant> парейдолияда
<variant> псевдогаллюцинацияда
69<question> Науқас бастығымен сөйлескеннен кейін кенеттен пайда болған белінің төменгі бөлігінде мүлдем жанасуды сезінбеуіне шағымданды. Науқаста ... байқалады.
<variant>истерикалық анестезия
<variant> дене схемасының бұзылуы
<variant> псевдогаллюцинация
<variant> гипестезия

<variant> алдыңғы орталық иірім зақымдануы
70<question> Шизофренияның қазіргі клиникалық тәжірибеде жиі кездесетін түрі:
<variant> параноидты
<variant> кататоникалық
<variant>гебефрениялық
<variant>шизо-аффективті бұзылыс
<variant>балалық шақтағы шизоидтық ауру
71<question> Шизофренияның гебефрениялық түріне келесі бұзылулар тән:
<variant> ақымақтық пен реніш
<variant>депрессиялық синдром
<variant>көңілді толқу
<variant>кандинский-клерамбо синдромы
<variant> апатико-абуликалық синдром
72<question>Шизофренияның дөңгелек формасына тән бұзылулар:
<variant> люцидті кататония
<variant>кандинский-клерамбо синдромы
<variant>маникалық синдром
<variant>депрессиялық синдром
<variant>апатетикалық ессіздік
73<question> Шизофрениядағы соңғы жағдайлардың жиі кездесетін көрінісі (шизофрениялық ақау):
<variant> апатико-абуликалық синдром
<variant> онейроидты кататониясы
<variant> жыртылған ойлау
<variant>депрессиялық синдром
<variant> сананың аментивті бұзылуы
82<question>Оқушы өз ойларын қағазда анық және нақты жеткізе алады, бірақ бейтаныс адамдардың алдында өзін қысылған сезінеді. Қорқынышты жеңу үшін көпшілік алдында сөз сөйлер алдында 5 рет жіліншіктен қысып алу керек:
<variant>ғұрыптар
<variant>символдық ойлау
<variant>ипохондриялық делирий
<variant>артық бағаланған идеялар
<variant>психикалық автоматизмдер
83<question>Науқас қасықпен тамақ ішуден бас тартады, өйткені «олар әдетте қайғыны қасықпен жұтады»:
<variant>символдық ойлау
<variant>сансыз улану
<variant>обсессивті ойлар
<variant>артық бағаланған идеялар
<variant>психикалық автоматизмдер
84<question>Жедел алдыңғы психотравманың болуы психомоторлы қозудың ... Нұсқасына тән:
<variant>истерикалық
<variant>гебефрениялық
<variant>маниялық
<variant>кататоникалық

<variant>галлюцинаторлы-сандылық
85<question>Науқас баяу, баяу, бірақ егжей-тегжейге батып, сөздерді таңдауда қиындықпен сөйлейді. Бұл ... Деп аталады.
<variant>патологиялық тиянақтылық
<variant>аутистік ойлау
<variant>шперунг (ойлаудың бітелуі)
<variant>ойлау
<variant>паралогиялық ойлау
86<question>Психопатияға тән бұзылыстар:
<variant>эмоционалды-еріктік бұзылыстар
<variant>қабылдау бұзылыстары
<variant>сананың бұзылуы
<variant>кататониялық белгілер
<variant>есте сақтау бұзылыстары
87<question>Науқас ауызша сөйлейді, қойылған сұраққа жауап берудің орнына кейбір философиялық және этикалық проблемаларды ынтамен талқылайды, өте дерексіз, әңгіме тақырыбынан алшақ. Бұл ... Деп аталады.
<variant>резонерство
<variant>ойдың тиянақтылығы
<variant>персеверация
<variant>баяу ойлау
<variant>паралогиялық ойлау
88<question>47 жастағы науқас іштегі жайсыздыққа шағымданып, «ішінде тесік» бар екенін түсіндіреді, тексерілуді сұрайды. Зерттеу кезінде патология анықталмады. Науқастың қабылдауының бұзылуы қандай?
<variant>сенестопатиялық
<variant>гиперестезиялық
<variant>парестезиялық
<variant>синестезиялық
<variant>иллюзиялық
89<question>61 жастағы науқас «бір стақан шайдан төбеге дейін әдемі көк гүлдің өсіп тұрғанын» көргенін айтады. Науқастың қабылдауының бұзылуы қандай?
<variant>галлюцинациялар
<variant>иллюзиялар
<variant>психосенсорлық бұзылыстар
<variant>сенестопатия
<variant>синестезия
90<question>31 жастағы әйел соңғы 2 апта бойы телефон қоңырауынан шошып кеткеніне, үйдегі лифт дыбысына, қатты әңгімеге шыдамайтынына шағымданады. Оның қандай когнитивті бұзылыстары болды?
<variant>гиперестезиялық
<variant>гипестезиялық
<variant>парастезиялық
<variant>синестезиялық
<variant>макропсиялық
91<question>Температураның шарықтау шегінде іш сүзегімен ауырған науқас басқа науқастар көрмеген палатадағы өртті «көрді» өрттен құтылуға тырысты.

Оның қандай когнитивті бұзылыстары болды?
<variant>галлюцинациялық
<variant>иллюзиялық
<variant>синестезиялық
<variant>псевдогаллюцинациялық
<variant>гиперестезиялық
92<question>33 жастағы науқас нәжістің жағымсыз иісін үнемі сезетінін, бөлмесін үнемі тазалайтынын, бөлімшедегі еденді жуатынын, жүргенде де жағымсыз иістің көзін іздейтінін айтады. Бұл науқаста қабылдаудың бұзылыс түрі:
<variant>иіс сезу галлюцинациялары
<variant>иллюзиялар
<variant>психосенсорлық бұзылыстар
<variant>синестезия
<variant>гиперестезия
93<question>23 жастағы науқас «омыртқасынан құдайдың дауысын» еститінін мойындады. Науқаста қандай когнитивті бұзылыстары пайда болды?
<variant>псевдогаллюцинациялар
<variant>шын галлюцинациялар
<variant>иллюзиялар
<variant>психосенсорлық бұзылыстар
<variant>сенестопатиялар
94<question>48 жастағы науқас «ішінде жылан жорғалап жатқанын» сезеді, қаралуды талап етеді. Науқаста қабылдауының бұзылысы:
<variant>висцеральды галлюцинациялар
<variant>иллюзиялар
<variant>психосенсорлық бұзылыстар
<variant>тактильді галлюцинациялар
<variant>синестезия
95<question>Жұмысшы жұмыс орнында тәц тен уланған, содан кейін ол «ауызында шаш» пайда болғанын, оны жұлып алмақ болған. Науқаста когнитивті бұзылыстары қандай?
<variant>тактильді галлюцинациялық
<variant>дәмдік галлюцинациялық
<variant>псевдогаллюцинациялық
<variant>иллюзиялық
<variant>психосенсорлық
96<question>Науқас психотерапевтке оны жыныстық саладағы мүмкін сәтсіздік туралы үнемі ауыратын ойлардан құтқаруды сұрап жүгінді. Бұл ... .
<variant>обсессивті сандырақтар
<variant>персеверациялық сандырақтар
<variant>ипохондриялық делирия сандырақтар
<variant>артық бағаланған идеялар
<variant>психикалық автоматизмдер
97<question>Науқас өз өмірін егжей-тегжейге батып, бала кезінен мұқият сипаттайды. Дәрігердің сөзін бөлуге әрекеттенгеніне ол ашуланып: «мені қазір не мазалайтынын өзіңіз сұрадыңыз. Бұл ... деп аталады.
<variant>патологиялық тиянақтылық
<variant>символдық ойлау

<variant> сандырақ
<variant>психикалық автоматизмдер
<variant>аутистік ойлау

Құрастырған: _____ кафедра ассистенті Мусаева С.К.

_____ кафедра ассистенті Раманова Г.Б.

Каф.меңгерушісі м.ғ.к.,профессор _____ Жаркинбекова Н.А.

Хаттама № 1 «27» 08 2025ж

Пән бойынша тәжірибелік дағдылар тізімі

Бакалаврлардың тәжірибелік дағдыларын бағалау

№	Дағды атауы	Балл		
	Қалыпты рефлекстер (беткей)	**1**	**0,5**	**0**
1	Корнеальды рефлексі			
2	Таңдай рефлексі			
3	Жұтқыншақ рефлексі			
4	Жоғарғы іш қуысының рефлексі			
5	Іш қуысының орташа рефлексі			
6	Төменгі іш қуысының рефлексі			
7	Кримастерлі рефлекс			
8	Табан рефлексі			
9	Анальды рефлекс			
10	Бұлшықет күшін бағалау	**1**	**0,5**	**0**
11	Бұлшықет тонусын бағалау	**1**	**0,5**	**0**
	Қалыпты рефлекстер (терең)	**1**	**0,5**	**0**
12	Қасүсті рефлексі			
13	Жақасты рефлексі			
14	Білек-жиырылу рефлексі			
15	Білек жазылу рефлексі			
16	Карпорадиальді рефлексі			
17	Иық-жауырын рефлексі			
18	Тізе рефлексі			
19	Ахилл рефлексі			
20	Майер рефлексі			
21	Лери рефлексі			

	Ауыз қуысының автоматизмінің патологиялық рефлекстері	**1**	**0,5**	**0**
22	Аствацатуров мұрын-ерін рефлексі			
23	Хоботковый рефлекс			
24	Сору рефлексі			
25	Маринеску-Радовичи алақан-жақ рефлексі			
	Білектің патологиялық рефлекстері	**1**	**0,5**	**0**
26	Россолимо рефлексі			
27	Бехтерев-1 рефлексі			
28	Бехтерев-2 рефлексі			
29	Жуковский рефлексі			
30	Гоффман рефлексі			
31	Янишевскидің жармасу рефлексі			
32	Якобсон-Ласке рефлексі			
	Табан патологиялық рефлекстері	**1**	**0,5**	**0**
33	Бабинский рефлексі			
34	Оппенгейм рефлексі			
35	Гордон рефлексі			
36	Шеффер рефлексі			
37	Пуссеп рефлексі			
38	Гроссман рефлексі			
39	Чеддок рефлексі			
40	Россолимо рефлексі			
41	Бехтерев-1 рефлексі			
42	Бехтерев-2 рефлексі			
43	Жуковский рефлексі			
44	Синкинезиялар – бұл… Синкинезиялар түрлері	**1**	**0,5**	**0**
45	Клонустар – бұл…	**1**	**0,5**	**0**
	Сезімталдық сфера (беткей)	**1**	**0,5**	**0**
46	Тактильді			
47	Температуралық			
48	Ауырсыну			
	Сезімталдық сфера (терең)	**1**	**0,5**	**0**
49	Буын-бұлшықет сезімталдығы			
50	Вибрациялық			
51	Қысым мен салмақ сезімталдығы			
52	Тері кинестезиясы			
	Сезімталдық сфера (күрделі түрлері)	**1**	**0,5**	**0**
53	Орналасуы			
54	Екі өлшемдік кеңістіктік			
55	Дискриминациялық			
56	Стереогноз			
	Ми-бассүйек жүйкелері	**1**	**0,5**	**0**
57	I жұп – иіс сезу жүйкесі			
58	II жұп – көру жүйкесі			
59	III, IV, VI жұптары – көзқимылдатқыш, блок жүйкесі, әкететін жүйке			

60	V жұп – үшкіл жүйкесі			
61	VII жұп–бет жүйкесі			
62	VIII жұп – есту жүйкесі			
63	IX, Хжұптары – тілжұтқыншақ және кезбе жүйкелері			
64	XI жұптары – қосымша жүйкесі			
65	XII жұптары-тіластыжүйкесі			
	Координаторлы сынамалар	**1**	**0,5**	**0**
66	Ромберг сынамасы			
67	Саусақ-мұрын сынамасы			
68	Табан-тізе сынамасы			
69	Диадохокинезге сынама			
70	Пронаторлы сынама			
71	Бабинский ассинергиясы			
72	Атаксиялардың түрлерінің анықтамасы			
	Когнитивті бұзылыстар	**1**	**0,5**	**0**
73	Когнитивті бұзылыстар			
74	«Сағаттың суретін салу» тестін өткізу			
75	Сөйлеу бұзылыстары			
	Менингеальді симптомдар	**1**	**0,5**	**0**
76	Артқы мойын ригидтілігі			
77	Кернинг симптомы			
78	Брудзинский симптомы			
79	Симптом Бехтерева			
80	Гийена симптомы			
81	Жалпы мидың симптомдары			

Құрастырған: _____ кафедра ассистенті Мусаева С.К.

_____ кафедра ассистенті Раманова Г.Б.

Каф.меңгерушісі м.ғ.к.,профессор _____ Жаркинбекова Н.А.

Хаттама № 1 «27» 08 2025ж